



MENOS ES MÁS
COCCIÓN HORIZONTAL - GAMA 600





INDEX

MENOS ES MÁS

04

UNA COCINA,
INFINITAS POSIBILIDADES

12



MENOS ES MÁS.



La Gama 600 de cocción es una respuesta de Fagor Industrial a las necesidades de los profesionales de bares, cafeterías y todo tipo de pequeños establecimientos.

La gama ofrece **idénticas prestaciones y exigencias de calidad que sus hermanas mayores** (Gama 700 y Gama 900), además de una estética similar. Con **potencias de trabajo de las más altas del mercado**, la Gama 600 posee unos excelentes rendimientos y ratios de recuperación.

01.

POTENCIA

- Gran potencia de quemadores en cocinas a gas, con 3,5 kW cada uno, todos ellos instalados en una encimera de plano único que permite una mejor limpieza.

02.

SEGURIDAD

- Seguridad en mesa en quemadores a gas.
- Uso de pilotos para el encendido de quemadores.
- Cantos redondeados para evitar aristas y esquinas peligrosas.
- Termostato de seguridad en freidoras, cocedores...



03.

CALIDAD

- Cumplimiento de las directivas CE para equipos a gas y eléctricos.
- Cumplimiento de las normas ISO-9001 Standard.
- Utilización de componentes homologados.
- Construcción en acero inoxidable austenítico.
- Pulido ultrafino de las superficies.

04.

HIGIENE

- Recogegrasas de acero inoxidable integrado en el panel frontal.
- Cantos redondeados para facilitar la limpieza.
- Palanca de vaciado para las cubas de freidoras. Resistencias volcables en freidoras eléctricas.
- Chimeneas y asas fabricados en acero inoxidable.



05.

ERGONOMÍA

- Mandos ergonómicos en el panel frontal.
- Patas regulables en altura.
- Encendido y control sencillos.
- Indicadores de encendido y funcionamiento en máquinas eléctricas.

06.

ESTÉTICA Y FACILIDAD DE LIMPIEZA

- Estética y diseño elegante que aportan una mayor facilidad de limpieza.
- Tornillos de amarre ocultos a la vista.

07.

VERSATILIDAD

- Diseño modular que permite instalar gran cantidad de máquinas en poco espacio.
- Diferentes posibilidades de montaje:
 - Bloques estándar murales.
 - Bloques sobremesa.
 - Bloques mixtos con mesas soportes.





Bloque mixto con mesa soporte






Bloque sobremesa



Bloque estándar mural


COCINAS A GAS



MODELO	QUEMADORES		HORNO	POTENCIA TOTAL (kW)	DIMENSIONES (mm)
	3 kW	5,2 kW	5,2 kW		
 CG6-20	2	-	-	6,00	400x650x290
 CG6-40	4	-	-	12,00	600x650x290
 CG6-41	4	-	1	17,20	600x650x850




COCINAS A GAS CON HORNO ELÉCTRICO



MODELO	QUEMADORES		HORNO ELÉCTRICO	POTENCIA		DIMENSIONES (mm)
	3 kW	3+3 kW	3+3 kW	GAS (kW)	ELÉCTRICA (kW)	
 CGE6-41	4	-	1	12,00	6,00	600x650x850



COCINAS ELÉCTRICAS



MODELO	PLACAS		HORNO	POTENCIA TOTAL (kW)	DIMENSIONES (mm)
	2,0 kW	1,5 kW	3+3 kW		
 CE6-20	2	-	-	4,00	400x650x290
 CE6-40	3	1	-	7,50	600x650x290
 CE6-41	3	1	1	13,50	600x650x850









COCINAS VITROCERÁMICAS



MODELO	PLACAS		SUPERFICIE (mm)	POTENCIA TOTAL (kW)	DIMENSIONES (mm)
	2 kW	1,5 kW			
 CV6-20	1	1	315x545	3,50	400x650x290
 CV6-40	2	2	515x545	7,00	600x650x290









FRY-TOPS A GAS



MODELO	PLACA		POTENCIA GAS		DIMENSIONES (mm)
	TIPO	ZONAS	(dm ²)	(kcal/h) (kW)	
MODELOS CON VÁLVULA MÁX-MÍN					
 FTG6-05 V L	L	1	20	4.050 4,70	400x650x290
 FTG6-05 V R	R	1	20	4.050 4,70	400x650x290
 FTG6-10 V L	L	2	30	6.020 7,00	600x650x290
 FTG6-10 V L+R	L+R	2	30	6.020 7,00	600x650x290
 FTG6-10 V R	R	2	30	6.020 7,00	600x650x290
MODELOS CON PLACA DE CROMO DURO Y TERMOSTATO (120 °C - 310 °C)					
 FTG/C6-05 L	L / C	1	20	3.450 4,00	400x650x290
 FTG/C6-10 L	L / C	2	30	6.020 7,00	600x650x290
 FTG/C6-10 L+R	L +R / C	2	30	6.020 7,00	600x650x290


FRY-TOPS ELÉCTRICOS



MODELO	PLACA		POTENCIA ELÉCTRICA		DIMENSIONES (mm)
	TIPO	ZONAS	(dm ²)	(kW)	
MODELOS CON REGULACIÓN TERMOSTÁTICA (120 °C - 310 °C)					
 FTE6-05 L	L	1	20	4,80	400x650x290
 FTE6-05 R	R	1	20	4,80	400x650x290
 FTE6-10 L	L	1	30	6,40	600x650x290
 FTE6-10 L+R	L+R	1	30	6,40	600x650x290
 FTE6-10 R	R	1	30	6,40	600x650x290
MODELOS CON PLACA DE CROMO DURO					
 FTE/C6-05 L	L / C	1	20	4,80	400x650x290
 FTE/C6-10 L	L / C	1	30	6,40	600x650x290
 FTE/C6-10 L+R	L+R / C	1	30	6,40	600x650x290


COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO



MODELO	CUBA		POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (mm)
	DIMENSIONES (mm)	(L)		
 CPE6-05	250x350	15	6,00	400x650x290



COCEDOR MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICO



MODELO	CUBA		POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	DIMENSIONES (mm)
	TAMAÑO	(L)		
 CMF6-05	GN-1/1	15	3,20	400x650x850



FREIDORAS A GAS



MODELO	CUBAS			POTENCIA		DIMENSIONES (mm)
	CANTIDAD	VOLUMEN (L)	CESTILLOS	(kcal/h)	(kW)	
 FG6-05	1	8	1	6.000	7,00	400x650x290
 FG6-10	2	2x8	2	12.000	14,00	600x650x290


FREIDORAS ELÉCTRICAS



MODELO	CUBAS			POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	DIMENSIONES (mm)
	CANTIDAD	VOLUMEN (L)	CESTILLOS		
 FE6-05 TE	1	8	1	6,00	400x650x290
 FE6-10 TE	2	2x8	2	12,00	600x650x290


MANTENEDOR DE FRITOS



MODELO	CUBA		POTENCIA (kW)			DIMENSIONES (mm)
	CUBETA	(dm ²)	SUPERIOR	INFERIOR	TOTAL	
 MF6-05	GN-1/1	20	1,00	-	1,00	400x650x290


BAÑO MARÍA ELÉCTRICO



MODELO	CUBA		POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	DIMENSIONES (mm)
	TAMAÑO	(L)		
 BME6-05	GN-1/1	15	1,60	400x650x290



BARBACOA A GAS



MODELO	PARRILLAS		POTENCIA GAS		DIMENSIONES (mm)
	TIPO	CANTIDAD	(dm ²)	(kcal/h) (kW)	
 BG6-05 I	Inox	1	20	6.000 (6,98)	400x650x440



ELEMENTOS NEUTROS



MODELO	DIMENSIONES (mm)
 EN6-05	400x650x290
 EN6-10	600x650x290






MUEBLES BAJOS Y PUERTAS



MODELO	POSIBILIDADES DE MONTAJE CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES (mm)
MUEBLES BAJOS		
 MB6-05	Opción: KIT PUERTA 400	400x650x560
 MB6-10	Opción: KIT PUERTA 600	600x650x560
PUERTAS		
KIT PUERTA 600	Kit completo 2 medias puertas para MB6-10	2 (300x560)
KIT PUERTA 400	Puerta Dcha ó Izda para MB6-05	400x560






MESAS SOPORTE CON BALDA



MODELO	DIMENSIONES (mm)
 MNB-120	1.200x700x600
 MNB-140	1.400x700x600
 MNB-160	1.600x700x600
 MNB-180	1.800x700x600
 MNB-200	2.000x700x600

ARMARIOS SOPORTE



MODELO	DIMENSIONES (mm)
 ANB-120	1.200x700x600
 ANB-140	1.400x700x 600
 ANB-160	1.600x700x600
 ANB-180	1.800x700x600
 ANB-200	2.000x700x600



FAGOR INDUSTRIAL S. COOP.
Santxolopetegi auzoa, 22
20560 Oñati, Gipuzkoa (España)
T. (+34) 943 71 80 30
F. (+34) 943 71 81 81
info@fagorindustrial.com

www.fagorindustrial.com

