

# Vitrinas

Vitrinas expositoras para tapas.....	363
Vitrinas expositoras para sushi.....	365
Muebles refrigerados para ingredientes .....	366

Los modelos especiales o cualquier otra variante sobre el modelo estándar deberán ser montados en fábrica, y tienen un suplemento sobre el precio indicado para el modelo estándar.

Cualquier otra variante u opción no reflejada en esta lista deberá ser consultada a Fagor Professional.

# Vitrinas expositoras para tapas

En el sector de la restauración ciertos alimentos requieren de una atención particular a la hora de conservarlos y presentarlos. En Fagor Professional ofrecemos unas vitrinas diseñadas exclusivamente para estos productos.



## Características generales

- Bandeja interior construido en acero inoxidable austenítico de alta calidad.
- Revestimiento exterior con perfil de aluminio anodizado y PVC con vidrio en los costados.
- Cubierta de cristal curvada (una pieza) o plana (dos piezas) y puertas correderas de vidrio.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m<sup>3</sup> de densidad sin CFC.
- Capacidad para recibir cubetas GN-1/3 de 40 mm. (NO incluidas en modelo neutro).
- Interruptor general luminoso.
- Solo modelos refrigerados:
  - Evaporador de placa fría de tubo de cobre.
- Desagüe de emergencia para evacuación de aguas residuales.
- Iluminación interior protegida.
- Termostato electrónico para el control de la temperatura.
- Temperatura de trabajo: +4 °C, +8 °C, (ambiente de 32 °C).
- Las cubetas van incluidas en dotación.



ST139P



ST139C

	MODELO	REFRIGERANTE	CÓDIGO	CUBIERTA CRISTAL	CAPACIDAD CUBETAS	GRUPO REFRIGERACIÓN	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
<b>Refrigeradas cristal Plano</b>									
	ST-139P	R-600a	19089745	Plano	6*GN	Interior	105	1.380x415x270	1.544
	ST-139P	R-600a	19089746	Plano	8*GN	Interior	106	1.732x415x270	1.674
<b>Refrigeradas cristal curvo</b>									
	ST-139C	R-600a	19089747	Curvo	6*GN	Interior	105	1.380x415x270	1.727
	ST-175C	R-600a	19089748	Curvo	8*GN	Interior	106	1.732x415x270	1.895
<b>Neutras cristal plano</b>									
	ST-139NP	-	19089749	Plano	7*GN	No	-	1.380x415x270	556
	ST-175NP	-	19089750	Plano	9*GN	No	-	1.732x415x270	672
<b>Neutras cristal curvo</b>									
	ST-139NC	-	19089751	Curvo	7*GN	No	-	1.380x415x270	683
	ST-175NC	-	19089752	Curvo	9*GN	No	-	1.732x415x270	720

# Vitrinas expositoras para sushi



## Características generales

- Construcción de bandeja interior en acero inoxidable perforada y preparada para recibir directamente los alimentos.
- Revestimiento exterior con perfil de aluminio anodizado y PVC con vidrio en los costados.
- Cubierta de cristal curvada y puertas correderas de vidrio.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m<sup>3</sup> de densidad sin CFC.
- Sistema de refrigeración estático.
- Doble sistema de evaporación integrado por un evaporador de tubo de cobre en la bandeja inferior y un evaporador de tubo de cobre adherido a la cubierta de cristal curva.
- Desagüe de emergencia para evacuación de aguas residuales.
- Termostato electrónico para el control de la temperatura.
- Iluminación interior protegida.
- Interruptor general luminoso.
- Temperatura de trabajo: -1 °C, + 2 °C, (ambiente de 27 °C).

MODELO	REFRIGERANTE	CÓDIGO	CUBIERTA CRISTAL	GRUPO REFRIGERACIÓN	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
<i>Optima</i> SS-139C	R-600a	19089753	Curvo	Interior	105	1.380x415x278	2.021
<i>Optima</i> SS-175C	R-600a	19089754	Curvo	Interior	106	1.730x415x270	2.188

# Muebles refrigerados para ingredientes






Los muebles para ingredientes llevan incorporado su propio grupo frigorífico, lo que proporciona total independencia a la hora de elegir su ubicación. Son el complemento ideal para convertir una mesa fría en una completa estación de trabajo de preparación de platos fríos, pizzas o sándwiches.








## Características generales

- Capacidad para cubetas GN 1/4 de 150 mm de profundidad. Cubetas no incluidas en dotación.
- Grupo frigorífico incorporado.
- Refrigerante ecológico R-600a.
- Refrigeración por placa fría.
- Control termostático de la temperatura (+2 °C, +8 °C). Visor digital.

## Muebles con cubierta de cristal - para cubetas gn-1/4

MODELO	CÓDIGO	CUBIERTA	CAPACIDAD CUBETAS	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	€
 SP-2G	19089671	Cristal plano	5*GN 1/4	102	R-600a	1.340x336x450	1.385
 SP-2B	19089674	Cristal plano	6*GN 1/4	102	R-600a	1.496x336x450	1.410
 SP-3G	19089672	Cristal plano	8*GN 1/4	102	R-600a	1.790x336x450	1.544
 SP-3B	19089675	Cristal plano	9*GN 1/4	102	R-600a	2.019x336x450	1.726
 SP-4G	19089673	Cristal plano	10*GN 1/4	102	R-600a	2.240x336x450	1.801

## Muebles para cubetas gn-1/4 con cubierta abatible de acero inox

MODELO	CÓDIGO	CUBIERTA	CAPACIDAD CUBETAS	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	€
 SPT-2G	19089676	Abatible inox	5*GN 1/4	102	R-600a	1.340x336x250	1.220
 SPT-2B	19089679	Abatible inox	6*GN 1/4	102	R-600a	1.496x336x250	1.256
 SPT-3G	19089677	Abatible inox	8*GN 1/4	102	R-600a	1.790x336x250	1.334
 SPT-3B	19089680	Abatible inox	9*GN 1/4	102	R-600a	2.019x336x250	1.529
 SPT-4G	19089678	Abatible inox	10*GN 1/4	102	R-600a	1.590x700x880	1.590