

Mesas de trabajo y armarios

Mesas de trabajo	479
— Mesas murales.....	479
— Mesas centrales.....	481
— Mesas murales con cuba.....	483
— Mesas altura 600 mm.....	485
— Encimeras	487
— Mesas murales con cajones.....	489
— Mesas angulares.....	489
— Mesas para desperdicios	490
— Mesas para reciclado.....	490
— Estantes de sobremesa.....	491
— Accesorios	492
— Opciones.....	495
Armarios.....	496
— Armarios de pared.....	496
— Armarios altos.....	497

Mesas murales

 Opción customización en longitud.


- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado y reforzada mediante omegas.
- Peto trasero de 100 x 15 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm.
- Patas traseras retranqueadas 40 mm para salvar radios sanitarios en los suelos.

- Altura de los bastidores de 850 mm con patas inoxidables de altura regulable (-10 mm / + 50 mm).
- Se suministra desmontado (excepto modelos con puertas).
- Opción envío montado.
- Opción cerradura en puerta.

Gama 500



DIMENSIONES (mm)	CON MARCO REFUERZO	€	CON UN (1) ESTANTE	€	CON DOS (2) ESTANTES	€	CON PUERTAS	TIPO DE PUERTA	€
	TWLR-5		TWST-5		TWS2-5		TWD-5		
600x500x850	19093246	449	19093257	475	19093268	578	-	-	-
800x500x850	19093247	468	19093258	497	19093269	624	19093279	Batientes	814
1000x500x850	19093248	487	19093259	512	19093270	661	19093280	Correderas	1.090
1200x500x850	19093249	507	19093260	533	19093271	696	19093281	Correderas	1.191
1400x500x850	19093250	542	19093261	576	19093272	769	19093282	Correderas	1.304
1500x500x850	19093251	565	19093262	601	19093273	803	-	-	-
1600x500x850	19093252	580	19093263	616	19093274	824	19093283	Correderas	1.402
1800x500x850	19093253	640	19093264	683	19093275	912	19093284	Correderas	1.516
2000x500x850	19093254	683	19093265	722	19093276	972	19093285	Correderas	1.610
2200x500x850	19093255	871	19093266	910	19093277	1.181	-	-	-
2400x500x850	19093256	910	19093267	951	19093278	1.243	-	-	-

Gama 600




DIMENSIONES (mm)	CON MARCO REFUERZO		CON UN (1) ESTANTE		CON DOS (2) ESTANTES		CON PUERTAS			PUERTAS CORREDERAS Y CAJONES		
	TWLR-6	€	TWS1-6	€	TWS2-6	€	TWD-6	TIPO DE PUERTA	€	A LA DERECHA		€
										A LA IZQUIERDA		
										TWDDR3R-6	TWDDR3L	
600x600x850	19093364	519	19093383	529	19093402	653	-	-	-	-	-	-
700x600x850	19093365	528	19093384	544	19093403	681	-	-	-	-	-	-
800x600x850	19093366	530	19093385	559	19093404	708	19093421	Batiente	899	-	-	-
900x600x850	19093367	540	19093386	566	19093405	729	-	-	-	-	-	-
1000x600x850	19093368	550	19093387	573	19093406	748	19093422	Correderas	1.152	-	-	-
1100x600x850	19093369	565	19093388	584	19093407	769	-	-	-	-	-	-
1200x600x850	19093370	573	19093389	597	19093408	787	19093423	Correderas	1.256	-	-	-
1300x600x850	19093371	597	19093390	616	19093409	825	-	-	-	-	-	-
1400x600x850	19093372	618	19093391	646	19093410	873	19093424	Correderas	1.377	19093590	19093596	2.229
1500x600x850	19093373	639	19093392	671	19093411	910	-	-	-	-	-	-
1600x600x850	19093374	651	19093393	686	19093412	936	19093425	Correderas	1.501	19093591	19093597	2.346
1700x600x850	19093375	680	19093394	748	19093413	1.017	-	-	-	-	-	-
1800x600x850	19093376	729	19093395	794	19093414	1.084	19093426	Correderas	1.643	19093592	19093598	2.446
1900x600x850	19093377	760	19093396	809	19093415	1.105	-	-	-	-	-	-
2000x600x850	19093378	769	19093397	827	19093416	1.130	19093427	Correderas	1.741	19093593	19093599	2.575
2200x600x850	19093379	979	19093398	1.061	19093417	1.371	19093428	Correderas	2.124	19093594	19093600	2.723
2400x600x850	19093380	1.002	19093399	1.084	19093418	1.420	19093429	Correderas	2.221	19093595	19093601	2.898
2600x600x850	19093381	1.055	19093400	1.105	19093419	1.483	19093430	Correderas	2.310	-	-	-
2800x600x850	19093382	1.105	19093401	1.154	19093420	1.579	19093431	Correderas	2.403	-	-	-

Gama 700

DIMENSIONES (mm)	CON MARCO REFUERZO		CON UN (1) ESTANTE		CON DOS (2) ESTANTES		CON PUERTAS			PUERTAS CORREDERAS Y CAJONES		
	TWLR-7	€	TWS1-7	€	TWS2-7	€	TWD-7	TIPO DE PUERTA	€	A LA DERECHA		€
										A LA IZQUIERDA		
										TWDDR3R-7	TWDDR3L-7	
600x700x850	19093510	524	19093529	538	19093548	667	-	-	-	-	-	-
700x700x850	19093511	528	19093530	560	19093549	705	-	-	-	-	-	-
800x700x850	19093512	537	19093531	576	19093550	741	19093567	Batiente	930	-	-	-
900x700x850	19093513	561	19093532	597	19093551	770	-	-	-	-	-	-
1000x700x850	19093514	590	19093533	619	19093552	807	19093568	Correderas	1.194	-	-	-
1100x700x850	19093515	605	19093534	635	19093553	833	-	-	-	-	-	-
1200x700x850	19093516	625	19093535	650	19093554	872	19093569	Correderas	1.300	-	-	-
1300x700x850	19093517	650	19093536	686	19093555	922	-	-	-	-	-	-
1400x700x850	19093518	687	19093537	722	19093556	970	19093570	Correderas	1.425	19093614	19093620	2.279
1500x700x850	19093519	705	19093538	762	19093557	1.023	-	-	-	-	-	-
1600x700x850	19093520	714	19093539	770	19093558	1.064	19093571	Correderas	1.553	19093615	19093621	2.463
1700x700x850	19093521	721	19093540	821	19093559	1.126	-	-	-	-	-	-
1800x700x850	19093522	779	19093541	869	19093560	1.183	19093572	Correderas	1.698	19093616	19093622	2.588
1900x700x850	19093523	838	19093542	907	19093561	1.227	-	-	-	-	-	-
2000x700x850	19093524	886	19093543	949	19093562	1.274	19093573	Correderas	1.802	19093617	19093623	2.692
2200x700x850	19093525	974	19093544	1.062	19093563	1.394	19093574	Correderas	2.196	19093618	19093624	2.854
2400x700x850	19093526	1.000	19093545	1.084	19093564	1.431	19093575	Correderas	2.300	19093619	19093625	3.031
2600x700x850	19093527	1.057	19093546	1.112	19093565	1.507	19093576	Correderas	2.393	-	-	-
2800x700x850	19093528	1.112	19093547	1.170	19093566	1.608	19093577	Correderas	2.487	-	-	-

Mesas centrales

 Opción customización en longitud.



- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado y reforzada mediante omegas.
- Cantos frontales de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm.
- Altura de los bastidores de 850 mm con patas inoxidables de altura regulable (-10 mm / + 50 mm).

- Se suministra desmontado (excepto modelos con puertas).
- Opción envío montado.
- Opción cerradura en puerta.

Gama 500



DIMENSIONES (mm)	CON MARCO REFUERZO		CON UN (1) ESTANTE		CON DOS (2) ESTANTES	
	TCLR-5	€	TCST-5	€	TCS2-5	€
600x500x850	19093213	446	19093224	470	19093235	575
800x500x850	19093214	462	19093225	490	19093236	617
1000x500x850	19093215	475	19093226	503	19093237	651
1200x500x850	19093216	492	19093227	518	19093238	681
1400x500x850	19093217	540	19093228	569	19093239	762
1500x500x850	19093218	559	19093229	590	19093240	791
1600x500x850	19093219	578	19093230	601	19093241	811
1800x500x850	19093220	622	19093231	661	19093242	890
2000x500x850	19093221	665	19093232	704	19093243	953
2200x500x850	19093222	851	19093233	893	19093244	1.163
2400x500x850	19093223	895	19093234	934	19093245	1.227

Gama 600




DIMENSIONES (mm)	CON MARCO REFUERZO		CON UN (1) ESTANTE		CON DOS (2) ESTANTES		CON PUERTAS		PUERTAS PASANTES		TIPO DE PUERTAS	PUERTAS CORREDERAS Y CAJONES		
	TCLR-6	€	TCS1-6	€	TCS2-6	€	TCD-6	€	TCDP-6	€		A LA DERECHA		€
												TDDR3R-6	TDDR3L-6	
600x600x850	19093286	511	19093305	528	19093324	650	-	-	-	-	-	-	-	-
700x600x850	19093287	514	19093306	535	19093325	667	-	-	-	-	-	-	-	-
800x600x850	19093288	522	19093307	544	19093326	697	19093343	887	-	-	Batientes	-	-	-
900x600x850	19093289	528	19093308	556	19093327	717	-	-	-	-	-	-	-	-
1000x600x850	19093290	533	19093309	564	19093328	738	19093344	1.134	19093354	1.340	Correderas	-	-	-
1100x600x850	19093291	542	19093310	567	19093329	752	-	-	-	-	-	-	-	-
1200x600x850	19093292	556	19093311	577	19093330	772	19093345	1.236	19093355	1.459	Correderas	-	-	-
1300x600x850	19093293	580	19093312	602	19093331	813	-	-	-	-	-	-	-	-
1400x600x850	19093294	600	19093313	638	19093332	865	19093346	1.358	19093356	1.580	Correderas	19093578	19093584	2.218
1500x600x850	19093295	612	19093314	660	19093333	896	-	-	-	-	-	-	-	-
1600x600x850	19093296	639	19093315	671	19093334	923	19093347	1.479	19093357	1.709	Correderas	19093579	19093585	2.331
1700x600x850	19093297	660	19093316	714	19093335	983	-	-	-	-	-	-	-	-
1800x600x850	19093298	704	19093317	782	19093336	1.069	19093348	1.616	19093358	1.857	Correderas	19093580	19093586	2.432
1900x600x850	19093299	714	19093318	786	19093337	1.084	-	-	-	-	-	-	-	-
2000x600x850	19093300	743	19093319	792	19093338	1.094	19093349	1.715	19093359	1.962	Correderas	19093581	19093587	2.556
2200x600x850	19093301	928	19093320	961	19093339	1.274	19093350	2.090	19093360	2.310	Correderas	19093582	19093588	2.716
2400x600x850	19093302	944	19093321	989	19093340	1.328	19093351	2.189	19093361	2.378	Correderas	19093583	19093589	2.879
2600x600x850	19093303	995	19093322	1.046	19093341	1.426	19093352	2.278	19093362	2.443	Correderas	-	-	-
2800x600x850	19093304	1.047	19093323	1.099	19093342	1.520	19093353	2.367	19093363	2.515	Correderas	-	-	-

Gama 700

DIMENSIONES (mm)	CON MARCO REFUERZO		CON UN (1) ESTANTE		CON DOS (2) ESTANTES		CON PUERTAS		PUERTAS PASANTES		TIPO DE PUERTAS	PUERTAS CORREDERAS Y CAJONES		
	TCLR-7	€	TCS1-7	€	TCS2-7	€	TCD-7	€	TCDP-7	€		A LA DERECHA		€
												TDDR3R-7	TDDR3L-7	
600x700x850	19093432	503	19093451	528	19093470	656	-	-	-	-	-	-	-	-
700x700x850	19093433	511	19093452	540	19093471	687	-	-	-	-	-	-	-	-
800x700x850	19093434	522	19093453	562	19093472	729	19093489	918	-	-	Batientes	-	-	-
900x700x850	19093435	536	19093454	573	19093473	748	-	-	-	-	-	-	-	-
1000x700x850	19093436	557	19093455	597	19093474	780	19093490	1.175	19093500	1.389	Correderas	-	-	-
1100x700x850	19093437	567	19093456	601	19093475	800	-	-	-	-	-	-	-	-
1200x700x850	19093438	574	19093457	615	19093476	836	19093491	1.281	19093501	1.512	Correderas	-	-	-
1300x700x850	19093439	615	19093458	655	19093477	890	-	-	-	-	-	-	-	-
1400x700x850	19093440	650	19093459	711	19093478	957	19093492	1.404	19093502	1.635	Correderas	19093602	19093608	2.266
1500x700x850	19093441	662	19093460	725	19093479	984	-	-	-	-	-	-	-	-
1600x700x850	19093442	671	19093461	735	19093480	1.032	19093493	1.529	19093503	1.769	Correderas	19093603	19093609	2.451
1700x700x850	19093443	705	19093462	792	19093481	1.098	-	-	-	-	-	-	-	-
1800x700x850	19093444	751	19093463	849	19093482	1.166	19093494	1.674	19093504	1.921	Correderas	19093604	19093610	2.571
1900x700x850	19093445	783	19093464	873	19093483	1.193	-	-	-	-	-	-	-	-
2000x700x850	19093446	821	19093465	889	19093484	1.215	19093495	1.776	19093505	2.030	Correderas	19093605	19093611	2.676
2200x700x850	19093447	950	19093466	1.002	19093485	1.336	19093496	2.162	19093506	2.393	Correderas	19093606	19093612	2.847
2400x700x850	19093448	1.026	19093467	1.041	19093486	1.389	19093497	2.266	19093507	2.460	Correderas	19093607	19093613	3.012
2600x700x850	19093449	1.085	19093468	1.144	19093487	1.539	19093498	2.357	19093508	2.528	Correderas	-	-	-
2800x700x850	19093450	1.144	19093469	1.199	19093488	1.637	19093499	2.450	19093509	2.603	Correderas	-	-	-

Mesas murales con cuba

 Opción customización en longitud.



- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado y reforzada mediante omegas.
- Peto trasero de 100 x 15 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Cuba soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm.
- Patas traseras retranqueadas 40 mm para salvar radios sanitarios en los suelos.
- Altura de los bastidores de 850 mm con patas inoxidables de altura regulable (-10 mm / + 50 mm).
- Se suministra desmontado (excepto modelos con puertas).
- Opción envío montado.
- Opción cerradura en puerta.

Gama 600



DIMENSIONES (mm)	CON MARCO REFUERZO						CON UN (1) ESTANTE					
	CUBA A DCHA.		CUBA A IZDA.		CUBA EN CENTRO		CUBA A DCHA.		CUBA A IZDA.		CUBA EN CENTRO	
	TWLR-BTR-6	€	TWLR-BTL-6	€	TWLR-BTC-6	€	TWST-BTR-6	€	TWST-BTL-6	€	TWST-BTC-6	€
1000x600x850	19093626	733	19093637	733	-	-	19093678	772	19093689	772	-	-
1200x600x850	19093627	770	19093638	770	-	-	19093679	809	19093690	809	-	-
1400x600x850	19093628	838	19093639	838	-	-	19093680	880	19093691	880	-	-
1500x600x850	19093629	863	19093640	863	19093648	863	19093681	914	19093692	914	19093700	914
1600x600x850	19093630	889	19093641	889	19093649	889	19093682	939	19093693	939	19093701	939
1800x600x850	19093631	937	19093642	937	19093650	937	19093683	1.022	19093694	1.022	19093702	1.022
2000x600x850	19093632	1.012	19093643	1.012	19093651	1.012	19093684	1.094	19093695	1.094	19093703	1.094
2200x600x850	19093633	1.241	19093644	1.241	-	-	19093685	1.347	19093696	1.347	-	-
2400x600x850	19093634	1.271	19093645	1.271	-	-	19093686	1.376	19093697	1.376	-	-
2600x600x850	19093635	1.335	19093646	1.335	-	-	19093687	1.413	19093698	1.413	-	-
2800x600x850	19093636	1.398	19093647	1.398	-	-	19093688	1.477	19093699	1.477	-	-



DIMENSIONES (mm)	CON PUERTAS CORREDERAS						CON PUERTAS CORREDERAS Y CAJONES					
	CUBA A DCHA.		CUBA A IZDA.		CUBA EN CENTRO		CUBA A DCHA.		CUBA A IZDA.		CUBA EN CENTRO	
	TWD-BTR-6	€	TWD-BTL-6	€	TWD-BTC-6	€	TWDDR3L-BTR-6	€	TWDDR3R-BTL-6	€	TWDDR3L-BTC-6	€
1000x600x850	19093730	1.376	19093740	1.376	-	-	-	-	-	-	-	-
1200x600x850	19093731	1.480	19093741	1.480	-	-	-	-	-	-	-	-
1400x600x850	19093732	1.602	19093742	1.602	-	-	19093776	2.453	19093782	2.453	-	-
1600x600x850	19093733	1.724	19093743	1.724	19093750	1.724	19093777	2.570	19093783	2.570	-	-
1800x600x850	19093734	1.865	19093744	1.865	19093751	1.865	19093778	2.671	19093784	2.671	-	-
2000x600x850	19093735	1.964	19093745	1.964	19093752	1.964	19093779	2.799	19093785	2.799	-	-
2200x600x850	19093736	2.346	19093746	2.346	-	-	19093780	2.948	19093786	2.948	-	-
2400x600x850	19093737	2.444	19093747	2.444	-	-	19093781	3.122	19093787	3.122	-	-
2600x600x850	19093738	2.536	19093748	2.536	-	-	-	-	-	-	-	-
2800x600x850	19093739	2.627	19093749	2.627	-	-	-	-	-	-	-	-



Gama 700




DIMENSIONES (mm)	CON MARCO REFUERZO						CON UN (1) ESTANTE					
	CUBA A DCHA.		CUBA A IZDA.		CUBA EN CENTRO		CUBA A DCHA.		CUBA A IZDA.		CUBA EN CENTRO	
	TWLR-B1R-7	€	TWLR-B1L-7	€	TWLR-B1C-7	€	TWST-B1R-7	€	TWST-B1L-7	€	TWST-B1C-7	€
1000x700x850	19093652	907	19093663	907	-	-	19093704	953	19093715	953	-	-
1200x700x850	19093653	926	19093664	926	-	-	19093705	969	19093716	969	-	-
1400x700x850	19093654	969	19093665	969	-	-	19093706	1.020	19093717	1.020	-	-
1500x700x850	19093655	998	19093666	998	19093674	998	19093707	1.073	19093718	1.073	19093726	1.073
1600x700x850	19093656	1.026	19093667	1.026	19093675	1.026	19093708	1.103	19093719	1.103	19093727	1.103
1800x700x850	19093657	1.124	19093668	1.124	19093676	1.124	19093709	1.236	19093720	1.236	19093728	1.236
2000x700x850	19093658	1.181	19093669	1.181	19093677	1.181	19093710	1.271	19093721	1.271	19093729	1.271
2200x700x850	19093659	1.252	19093670	1.252	-	-	19093711	1.367	19093722	1.367	-	-
2400x700x850	19093660	1.284	19093671	1.284	-	-	19093712	1.394	19093723	1.394	-	-
2600x700x850	19093661	1.359	19093672	1.359	-	-	19093713	1.442	19093724	1.442	-	-
2800x700x850	19093662	1.432	19093673	1.432	-	-	19093714	1.518	19093725	1.518	-	-



DIMENSIONES (mm)	CON PUERTAS CORREDERAS						CON PUERTAS CORREDERAS Y CAJONES					
	CUBA A DCHA.		CUBA A IZDA.		CUBA EN CENTRO		CUBA A DCHA.		CUBA A IZDA.		CUBA EN CENTRO	
	TWD-B1R-7	€	TWD-B1L-7	€	TWD-B1C-7	€	TWDDR3L-B1R-7	€	TWDDR3R-B1L-7	€	TWDDR3R-B1L-7	€
1000x700x850	19093753	1.417	19093763	1.417	-	-	-	-	-	-	-	-
1200x700x850	19093754	1.523	19093764	1.523	-	-	-	-	-	-	-	-
1400x700x850	19093755	1.649	19093765	1.649	-	-	19093788	2.503	19093794	2.503	-	-
1600x700x850	19093756	1.776	19093766	1.776	19093773	1.776	19093789	2.686	19093795	2.686	-	-
1800x700x850	19093757	1.922	19093767	1.922	19093774	1.922	19093790	2.811	19093796	2.811	-	-
2000x700x850	19093758	2.026	19093768	2.026	19093775	2.026	19093791	2.914	19093797	2.914	-	-
2200x700x850	19093759	2.419	19093769	2.419	-	-	19093792	3.077	19093798	3.077	-	-
2400x700x850	19093760	2.523	19093770	2.523	-	-	19093793	3.253	19093799	3.253	-	-
2600x700x850	19093761	2.615	19093771	2.615	-	-	-	-	-	-	-	-
2800x700x850	19093762	2.711	19093772	2.711	-	-	-	-	-	-	-	-

Mesas altura 600 mm

 Opción customización en longitud.



- Diseñada para el soporte de aparatos de cocción y situar la altura de trabajo a 850-900 mm.
- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado y reforzada mediante omegas.
- Peto trasero de 100 x 15 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm.
- Patas traseras retranqueadas 40 mm para salvar radios sanitarios en los suelos.
- Altura de los bastidores de 600 mm con patas inoxidables de altura regulable (-10 mm / + 50 mm).
- Se suministra desmontado.
- Opción envío montado.

Gama 600



DIMENSIONES (mm)	MESA MURAL				MESA CENTRAL			
	CON MARCO REFUERZO	€	CON UN (1) ESTANTE	€	CON MARCO REFUERZO	€	CON UN (1) ESTANTE	€
	T6WLR-6		T6WS1-6		T6CLR-6		T6CS1-6	
600x600x600	19093996	519	19094015	529	19093958	511	19093977	528
700x600x600	19093997	528	19094016	544	19093959	514	19093978	535
800x600x600	19093998	530	19094017	559	19093960	522	19093979	544
900x600x600	19093999	540	19094018	566	19093961	528	19093980	556
1000x600x600	19094000	550	19094019	573	19093962	533	19093981	564
1100x600x600	19094001	565	19094020	584	19093963	542	19093982	567
1200x600x600	19094002	573	19094021	597	19093964	556	19093983	577
1300x600x600	19094003	597	19094022	616	19093965	580	19093984	602
1400x600x600	19094004	618	19094023	646	19093966	600	19093985	638
1500x600x600	19094005	639	19094024	671	19093967	612	19093986	660
1600x600x600	19094006	651	19094025	686	19093968	639	19093987	671
1700x600x600	19094007	680	19094026	748	19093969	660	19093988	714
1800x600x600	19094008	729	19094027	794	19093970	704	19093989	782
1900x600x600	19094009	760	19094028	809	19093971	714	19093990	786
2000x600x600	19094010	769	19094029	827	19093972	743	19093991	792
2200x600x600	19094011	979	19094030	1.061	19093973	928	19093992	961
2400x600x600	19094012	1.002	19094031	1.084	19093974	944	19093993	989
2600x600x600	19094013	1.055	19094032	1.105	19093975	995	19093994	1.046
2800x600x600	19094014	1.105	19094033	1.154	19093976	1.047	19093995	1.099



Gama 700




DIMENSIONES (mm)	MESA MURAL				MESA CENTRAL			
	CON MARCO REFUERZO	€	CON UN (1) ESTANTE	€	CON MARCO REFUERZO	€	CON UN (1) ESTANTE	€
	T6WLR-7		T6WS1-7		T6CLR-7		T6CS1-7	
600x700x600	19094072	524	19094091	538	19094034	503	19094053	528
700x700x600	19094073	528	19094092	560	19094035	511	19094054	540
800x700x600	19094074	537	19094093	576	19094036	522	19094055	562
900x700x600	19094075	561	19094094	597	19094037	536	19094056	573
1000x700x600	19094076	590	19094095	619	19094038	557	19094057	597
1100x700x600	19094077	605	19094096	635	19094039	567	19094058	601
1200x700x600	19094078	625	19094097	650	19094040	574	19094059	615
1300x700x600	19094079	650	19094098	686	19094041	615	19094060	655
1400x700x600	19094080	687	19094099	722	19094042	650	19094061	711
1500x700x600	19094081	705	19094100	762	19094043	662	19094062	725
1600x700x600	19094082	714	19094101	770	19094044	671	19094063	735
1700x700x600	19094083	721	19094102	821	19094045	705	19094064	792
1800x700x600	19094084	779	19094103	869	19094046	751	19094065	849
1900x700x600	19094085	838	19094104	907	19094047	783	19094066	873
2000x700x600	19094086	886	19094105	949	19094048	821	19094067	889
2200x700x600	19094087	974	19094106	1.062	19094049	950	19094068	1.002
2400x700x600	19094088	1.000	19094107	1.084	19094050	1.026	19094069	1.041
2600x700x600	19094089	1.057	19094108	1.112	19094051	1.085	19094070	1.144
2800x700x600	19094090	1.112	19094109	1.170	19094052	1.144	19094071	1.199

Encimeras


- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado y reforzada mediante omegas.

- Peto trasero de 100 x 15 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.

- Diseñadas para ser montadas sobre soportes murales.



Encimeras lisas

 Opción customización en longitud.

Gama 600



DIMENSIONES (mm)	MURAL	€	CENTRAL	€
	TTW-6		TTC-6	
600x600	19093823	331	19093800	297
700x600	19093824	341	19093801	303
800x600	19093825	347	19093802	310
900x600	19093826	355	19093803	318
1000x600	19093827	365	19093804	329
1100x600	19093828	376	19093805	341
1200x600	19093829	387	19093806	352
1300x600	19093830	401	19093807	365
1400x600	19093831	411	19093808	375
1500x600	19093832	436	19093809	384
1600x600	19093833	445	19093810	402
1700x600	19093834	456	19093811	417
1800x600	19093835	470	19093812	433
1900x600	19093836	487	19093813	464
2000x600	19093837	500	19093814	470
2100x600	19093838	522	19093815	489
2200x600	19093839	544	19093816	506
2300x600	19093840	566	19093817	523
2400x600	19093841	588	19093818	540
2500x600	19093842	609	19093819	559
2600x600	19093843	632	19093820	576
2700x600	19093844	653	19093821	598
2800x600	19093845	675	19093822	617

Gama 700




DIMENSIONES (mm)	MURAL	€	CENTRAL	€
	TTW-7		TTC-7	
600x700	19093869	364	19093846	321
700x700	19093870	368	19093847	332
800x700	19093871	377	19093848	341
900x700	19093872	387	19093849	349
1000x700	19093873	398	19093850	359
1100x700	19093874	409	19093851	371
1200x700	19093875	426	19093852	384
1300x700	19093876	437	19093853	399
1400x700	19093877	454	19093854	411
1500x700	19093878	466	19093855	429
1600x700	19093879	486	19093856	441
1700x700	19093880	501	19093857	458
1800x700	19093881	519	19093858	476
1900x700	19093882	535	19093859	495
2000x700	19093883	551	19093860	516
2100x700	19093884	572	19093861	537
2200x700	19093885	594	19093862	557
2300x700	19093886	617	19093863	576
2400x700	19093887	640	19093864	598
2500x700	19093888	654	19093865	617
2600x700	19093889	677	19093866	640
2700x700	19093890	702	19093867	662
2800x700	19093891	722	19093868	684



Encimeras con cuba

- Cuba soldada de 500 x 400 x 250 mm.

 Opción customización en longitud.

Gama 600

DIMENSIONES (mm)	CUBA A DCHA. TTW-B1R-6		CUBA A IZDA. TTW-B1L-6		CUBA EN CENTRO TTW-B1C-6	
		€		€		€
1000x600	19093892	587	19093903	587	19093914	587
1200x600	19093893	612	19093904	612	19093915	612
1400x600	19093894	635	19093905	635	19093916	635
1500x600	19093895	660	19093906	660	19093917	660
1600x600	19093896	667	19093907	667	19093918	667
1800x600	19093897	693	19093908	693	19093919	693
2000x600	19093898	725	19093909	725	19093920	725
2200x600	19093899	769	19093910	769	19093921	769
2400x600	19093900	813	19093911	813	19093922	813
2600x600	19093901	856	19093912	856	19093923	856
2800x600	19093902	899	19093913	899	19093924	899

Gama 700

DIMENSIONES (mm)	CUBA A DCHA. TTW-B1R-7		CUBA A IZDA. TTW-B1L-7		CUBA EN CENTRO TTW-B1C-7	
		€		€		€
1000x700	19093925	622	19093936	622	19093947	622
1200x700	19093926	648	19093937	648	19093948	648
1400x700	19093927	677	19093938	677	19093949	677
1500x700	19093928	688	19093939	688	19093950	688
1600x700	19093929	709	19093940	709	19093951	709
1800x700	19093930	742	19093941	742	19093952	742
2000x700	19093931	773	19093942	773	19093953	773
2200x700	19093932	818	19093943	818	19093954	818
2400x700	19093933	863	19093944	863	19093955	863
2600x700	19093934	901	19093945	901	19093956	901
2800x700	19093935	945	19093946	945	19093957	945



Soportes murales

- Fabricado en acero inoxidable
- Compatible con encimeras de trabajo y fregaderos de gama 600/700, excepto fregaderos de 600 x 600 mm y de gran capacidad.

DESCRIPCIÓN	MODELO	CÓDIGO	€/UNIT
Soporte mural	C-6	19092785	143
Soporte con pata	CP-6	19092786	184

Mesas murales con cajones




- Estructura cerrada con módulo con tres (3) cajones.
- Base inferior reforzada mediante omegas garantizando una excelente estabilidad.
- Cajones extraíbles dotados de guías telescópicas con freno.

- Medida útil del cajón 304 x 435 x 105 mm.
- Altura de los bastidores de 850 mm con patas inoxidable de altura regulable (-10 mm / + 50 mm).
- Se suministra montado.

GAMA	MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	CAJONES	€
600	TWDR3-65	19094112	500x600x850	3	1.217
700	TWDR3-75	19094113	500x700x850	3	1.292

Mesas angulares



Con estantes

- Estante fabricado en acero inoxidable acabado satinado y reforzado mediante omegas.
- El montaje del estante se realiza mediante la fijación de cuatro (4) tornillos.

- Altura de los bastidores de 850 mm con patas inoxidable de altura regulable (-10 mm / + 50 mm).
- Se suministra desmontado.
- Opción envío montado.

DIMENSIONES (mm)		MODELO	CON UN (1) ESTANTE	€	MODELO	CON DOS (2) ESTANTES	€
A	B						
600	600	T90WS1-66	19094114	685	T90WS2-66	19094118	864
700	700	T90WS1-77	19094115	759	T90WS2-77	19094119	907
600	700	T90WS1-67	19094116	726	T90WS2-67	19094120	907
700	600	T90WS1-76	19094117	726	T90WS2-76	19094121	945



Con puerta

- Estructura cerrada con puertas.
- Base inferior reforzada mediante omegas garantizando una excelente estabilidad.
- Altura de los bastidores de 850 mm con patas inoxidable de altura regulable (-10 mm / + 50 mm).

- Se suministra montado.
- Opción cerradura en puerta.

GAMA	MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	€
600	T90WD-6	19094122	1000x1000x600x850	1.582
700	T90WD-7	19094123	1000x1000x700x850	1.675

Mesas para desperdicios



- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado y reforzada mediante omegas.
- Agujero de desbarase con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura (no incluido) de diámetro máximo 460 mm.
- Peto trasero de 100 x 15 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.

- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm.
- Patas traseras retranqueadas 40 mm para salvar radios sanitarios en los suelos.
- Altura de los bastidores de 850 mm con patas inoxidables de altura regulable (-10 mm / + 50 mm).
- Se suministra montado.

GAMA	MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	€
600	TWD-R-67	19094110	700x600x850	914
700	TWD-R-77	19094111	700x700x850	942

Mesas para reciclado

- Diseñada para la clasificación de residuos.
- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado y reforzada mediante omegas.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm.

- Agujeros de Ø195 mm para la colocación de aros de goma.
- Aros de goma (no incluidos) para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura (no incluido) de diámetro máximo 460 mm.

- Altura de los bastidores de 850 mm con patas inoxidables de altura regulable (-10 mm / + 50 mm).
- Se suministra desmontado.
- Opción envío montado.



Mural

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	AGUJEROS	€
ADULTOS				
TWLR-R-612	19094126	1200x600x850	2	775
TWLR-R-617	19094127	1700x600x850	3	999
NIÑOS <i>kids</i>				
TWLR-R-K-612	19094260	1200x600x700	2	754
TWLR-R-K-617	19094261	1700x600x700	3	978

Central

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	AGUJEROS	€
ADULTOS				
TCLR-R-612	19094124	1200x600x850	2	759
TCLR-R-617	19094125	1700x600x850	3	979
NIÑOS <i>kids</i>				
TCLR-R-K-612	19094258	1200x600x700	2	738
TCLR-R-K-617	19094259	1700x600x700	3	958




Aro de goma

- Aro de goma desmontable de Ø162 mm interior que facilita la identificación del contenedor.
- Fácil de limpiar y desinfectar.

MODELO	CÓDIGO	COLOR	€
R-Y232	19092787	Amarillo	67
R-B232	19092788	Azul	67
R-R232	19092789	Rojo	67
R-G232	19092790	Verde	67

Estantes de sobremesa

 Opción customización en longitud.



- Fabricado en acero acabado satinado.
- Fácil instalación mediante la realización de pequeños agujeros en la mesa donde van colocados los soportes de unión.
- Es posible acoplarlos a todo tipo de mesas de trabajo.
- Se suministra desmontado.


Simple

TAMAÑO MESA (mm)	DIMENSIONES (mm)	NEUTRO	€	Hz	VOLTAJE	LUZ Y CALOR HALÓGENO	POTENCIA (W)	€	CALOR CERÁMICO	POTENCIA (W)	€
		F1N-3				F1H-3			F1C-3		
1000	700x350x400	19094128	378	50/60	230V 1N	-	-	-	-	-	-
1200	900x350x400	19094129	383	50/60	230V 1N	19094138	600	935	19094147	500	1.140
1400	1100x350x400	19094130	390	50/60	230V 1N	19094139	600	942	19094148	500	1.145
1600	1300x350x400	19094131	401	50/60	230V 1N	19094140	900	1.011	19094149	750	1.211
1800	1500x350x400	19094132	425	50/60	230V 1N	19094141	900	1.033	19094150	750	1.232
2000	1700x350x400	19094133	443	50/60	230V 1N	19094142	1200	1.107	19094151	1000	1.318
2200	1900x350x400	19094134	464	50/60	230V 1N	19094143	1200	1.126	19094152	1000	1.338
2400	2100x350x400	19094135	513	50/60	230V 1N	19094144	1500	1.300	19094153	1250	1.425
2600	2300x350x400	19094136	559	50/60	230V 1N	19094145	1800	1.796	19094154	1500	2.197
2800	2500x350x400	19094137	619	50/60	230V 1N	19094146	1800	1.852	19094155	1500	2.254

Doble

TAMAÑO MESA (mm)	DIMENSIONES (mm)	NEUTRO	€	Hz	VOLTAJE	LUZ Y CALOR HALÓGENO	POTENCIA (W)	€	CALOR CERÁMICO	POTENCIA (W)	€
		F2N-3				F2H-3			F2C-3		
1000	700x350x700	19094156	519	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	900x350x700	19094157	530	50/60	230V 1N	19094166	1200	1.648	19094175	1000	2.057
1400	1100x350x700	19094158	539	50/60	230V 1N	19094167	1200	1.657	19094176	1000	2.064
1600	1300x350x700	19094159	553	50/60	230V 1N	19094168	1800	1.789	19094177	1500	2.193
1800	1500x350x700	19094160	597	50/60	230V 1N	19094169	1800	1.830	19094178	1500	2.234
2000	1700x350x700	19094161	653	50/60	230V 1N	19094170	2400	1.998	19094179	2000	2.418
2200	1900x350x700	19094162	672	50/60	230V 1N	19094171	2400	2.018	19094180	2000	2.435
2400	2100x350x700	19094163	754	50/60	230V 1N	19094172	3000	2.345	19094181	2500	2.596
2600	2300x350x700	19094164	808	50/60	230V 1N	19094173	3600	3.301	19094182	3000	4.106
2800	2500x350x700	19094165	894	50/60	230V 1N	19094174	3600	3.380	19094183	3000	4.187

Pantalla de calor



DIMENSIONES (mm)	Hz	VOLTAJE	MODELO	LUZ Y CALOR HALÓGENO	POTENCIA (W)	€	MODELO	CALOR CERÁMICO	POTENCIA (W)	€
800x150x60	50/60	230V 1N	H-8	19092791	600	624	C-8	19092795	500	844
1200x150x60	50/60	230V 1N	H-12	19092792	900	687	C-12	19092796	750	906
1600x150x60	50/60	230V 1N	H-16	19092793	1200	750	C-16	19092797	1000	975
2000x150x60	50/60	230V 1N	H-20	19092794	1500	886	C-20	19092798	1250	1.020

Accesorios



Kit cajón con guías telescópicas

- Fabricado en acero inoxidable.
- Cajón extraíble dotado de guías telescópicas con freno.
- Facilidad de montaje sin necesidad de soldaduras.
- A instalar en mesas, excepto en la gama de 500.

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	€
DR1	19092799	460x450x150	239



Módulo cajonera

- Fabricado en acero inoxidable.
- Cajón extraíble dotado de guías telescópicas con freno.
- Facilidad de montaje sin necesidad de soldaduras.
- A instalar en mesas con estante, excepto en la gama de 500.

GAMA	MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	CAJONES	€
600	DR2-64	19092800	465x510x600	2	685
	DR3-64	19092801	465x510x600	3	711
700	DR2-74	19092802	465x610x600	2	710
	DR3-74	19092803	465x610x600	3	758



Módulo cajón gran capacidad

- Especialmente diseñado para ser usado como tolva de pan, colocar bolsas de desperdicios u otras aplicaciones. Se suministra con unas pinzas de sujeción para bolsas de plástico.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Cajón extraíble dotado de guías telescópicas con freno.
- Facilidad de montaje sin necesidad de soldaduras.
- A instalar en mesas con estante, excepto en la gama de 500.

GAMA	MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	€
600	DR1-64	19092804	465x510x600	728
700	DR1-74	19092805	465x610x600	761



Módulo cuerpo de guías

- Fabricado en acero inoxidable.
- Facilidad de montaje sin necesidad de soldaduras.
- Ocho (8) pares de guías con una separación de 70 mm.
- A instalar en mesas con estante, excepto en la gama de 500.

CAPACIDAD	MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	€
1xGN 1/1	GS-35	19092806	380x560x590	427
600x400	GS-46	19092807	660x436x596	475




Plafón lateral

- Diseñado para proteger zonas de paso y dividir zonas de almacenaje.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Facilidad de montaje sin necesidad de soldaduras.
- A instalar en mesas con estante.

GAMA	MODELO	CÓDIGO	€
500	SP-5	19092808	136
600	SP-6	19092809	146
700	SP-7	19092810	156

Plafón trasero

- Diseñado para proteger zonas de paso y dividir zonas de almacenaje.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Facilidad de montaje sin necesidad de soldaduras.
- A instalar en mesas con estante.


 Opción customización en longitud.



Ver opciones

MODELO	TAMAÑO MESA (mm)	CÓDIGO	€
BP-6	600	19094184	152
BP-7	700	19094185	159
BP-8	800	19094186	167
BP-9	900	19094187	173
BP-10	1000	19094188	181
BP-11	1100	19094189	185
BP-12	1200	19094190	193
BP-13	1300	19094191	206
BP-14	1400	19094192	221
BP-15	1500	19094193	250

MODELO	TAMAÑO MESA (mm)	CÓDIGO	€
BP-16	1600	19094194	270
BP-17	1700	19094195	280
BP-18	1800	19094196	284
BP-19	1900	19094197	293
BP-20	2000	19094198	298
BP-22	2200	19094199	327
BP-24	2400	19094200	342
BP-26	2600	19094201	367
BP-28	2800	19094202	393




Peto lateral postizo para mesas

- Especialmente diseñado para ser montado fácilmente sobre cualquier mesa. 304 18/10.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-

GAMA	MODELO	CÓDIGO	POSICIÓN	€
500	TPB-5 R	19092811	Derecha	139
	TPB-5 L	19092812	Izquierda	139
600	TPB-6 R	19092813	Derecha	152
	TPB-6 L	19092814	Izquierda	152
700	TPB-7 R	19092815	Derecha	162
	TPB-7 L	19092816	Izquierda	162



Estantes

 Opción customización en longitud.

- Fabricado en acero inoxidable acabado satinado.
- Reforzado mediante omegas para conferir mayor robustez al mueble.
- Mejor utilización del espacio

al poder ser añadidos y montados posteriormente.
- El montaje del estante se realiza mediante la fijación de cuatro (4) tornillos.

TAMAÑO MESA (mm)	CÓDIGO (GAMA 500)		CÓDIGO (GAMA 600)		CÓDIGO (GAMA 700)	
	NS-5	€	NS-6	€	NS-7	€
600	19094209	107	19094220	126	19094239	132
700	-	-	19094221	136	19094240	150
800	19094210	128	19094222	153	19094241	170
900	-	-	19094223	165	19094242	179
1000	19094211	152	19094224	179	19094243	188
1100	-	-	19094225	188	19094244	202
1200	19094212	166	19094226	197	19094245	225
1300	-	-	19094227	214	19094246	238
1400	19094213	195	19094228	233	19094247	248
1500	19094214	204	19094229	241	19094248	264
1600	19094215	212	19094230	252	19094249	297
1700	-	-	19094231	271	19094250	310
1800	19094216	231	19094232	292	19094251	318
1900	-	-	19094233	298	19094252	321
2000	19094217	254	19094234	303	19094253	327
2200	19094218	272	19094235	315	19094254	336
2400	19094219	294	19094236	341	19094255	350
2600	-	-	19094237	382	19094256	399
2800	-	-	19094238	425	19094257	441



Tapa para aro desbarase

- Especialmente diseñada para ser colocada sobre el aro de desbarase para el cubrimiento del mismo.

MODELO	CÓDIGO	€
RL-232	19092820	75



Kit ruedas

- Ruedas de Ø125 mm.
- Se montan en las patas cuadradas de 40 x 40 mm.

MODELO	CÓDIGO	N.º RUEDAS	LONGITUD MESA	€
CK-4	19092817	4	<= 2000 mm	282
CK-5	19092818	5	mesas angulares con puerta	334
CK-6	19092819	6	> 2000 mm	409

Opciones

Opción envío montado.


ABREVIATURA	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	€
A	0201-0001	Hasta 1200 mm	72
A	0201-0002	Hasta 2000 mm	98
A	0201-0003	Hasta 2800 mm	123

Opción altura mueble.

ABREVIATURA	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	€
H9	0202-0001	900 mm (-10/+50)	67

Nota: aplicable a fregaderos de ancho 600 y 700 mm.

Opción customización en longitud.



Opción customización en longitud.

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior.

Opción espesor 1,5 mm en encimeras.

ABREVIATURA	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	€
1,5	0204-0001	Hasta 1200 mm	108
1,5	0204-0002	Hasta 2000 mm	179
1,5	0204-0003	Hasta 2800 mm	252

Opción omegas de refuerzo en acero inoxidable.

DIMENSIONES (mm)	ABREVIATURA	ENCIMERA	€	ABREVIATURA	UN (1) ESTANTE	€	ABREVIATURA	ENCIMERA Y UN (1) ESTANTE	€	ABREVIATURA	ENCIMERA Y DOS (2) ESTANTES	€
Hasta 1200 mm	ST	0205-0001	71	SS	0205-0006	29	STS	0205-0011	99	ST2S	0205-0016	128
Hasta 1600 mm	ST	0205-0002	94	SS	0205-0007	39	STS	0205-0012	133	ST2S	0205-0017	173
Hasta 2000 mm	ST	0205-0003	118	SS	0205-0008	51	STS	0205-0013	167	ST2S	0205-0018	217
Hasta 2400 mm	ST	0205-0004	140	SS	0205-0009	62	STS	0205-0014	202	ST2S	0205-0019	260
Hasta 2800 mm	ST	0205-0005	164	SS	0205-0010	70	STS	0205-0015	233	ST2S	0205-0020	302

Opción cerradura en puerta.




ABREVIATURA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
CR	0206-0001	Una (1) cerradura	133
CR	0206-0002	Dos (2) cerraduras	264
CR	0206-0004	Cuatro (4) cerraduras	527

Opción peto lateral plegado y soldado en encimera.







ABREVIATURA	CÓDIGO	LADO	€
SPR	0207-0001	Derecha	191
SPL	0207-0002	Izquierda	191
SPRL	0207-0003 *	Derecha + Izquierda	380

* Longitud máxima hasta 2600 mm.


Opción agujero para grifo Ø 33 mm.

ABREVIATURA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
33R1	0208-0001	 Un (1) agujero a la derecha	51
33L1	0208-0002	 Un (1) agujero a la izquierda	51
33C1	0208-0003	 Un (1) agujero en el centro	51

Opción un (1) agujero desbarase con aro de goma negro en encimera.

ABREVIATURA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
RR	0209-0001	 Un (1) agujero con aro a la derecha	108
RL	0209-0002	 Un (1) agujero con aro a la izquierda	108
RC	0209-0003	 Un (1) agujero con aro en el centro	108
RCR	0209-0004	 Un (1) agujero con aro en el centro derecha. A partir de encimeras de 2200 mm.	108
RCL	0209-0005	 Un (1) agujero con aro en el centro izquierda. A partir de encimeras de 2200 mm.	108
R	0209-0006	 Un (1) agujero con aro customizado.	108

Armarios de pared



- Armario diseñado para optimizar el espacio disponible en la cocina profesional.
- Construido totalmente en acero inoxidable.
- Sencillo sistema de anclaje a la pared, todos los accesorios para su fijación incluidos.
- Estante intermedio regulable en altura.
- Se suministra montado

Abierto



MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	€
CWS1-410	19092847	1000x400x600	728
CWS1-412	19092848	1200x400x600	814
CWS1-414	19092849	1400x400x600	899
CWS1-416	19092850	1600x400x600	951
CWS1-418	19092851	1800x400x600	1.050

Puertas batientes



MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	N.º PUERTAS	€
CWHD-45	19092845	500x400x600	1	754
CWHD-410	19092846	1000x400x600	2	1.031

Puertas correderas



MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	€
CWD-410	19092852	1000x400x600	902
CWD-412	19092853	1200x400x600	1.005
CWD-414	19092854	1400x400x600	1.174
CWD-416	19092855	1600x400x600	1.190
CWD-418	19092856	1800x400x600	1.307

Armario angular con puerta



- Modelo para unir armarios de pared en esquinas con ángulo de 90°.

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	€
C90WD-4	19092859	700x400x600	1.277

Puertas correderas con escurreplatos



- Modelo con capacidad para almacenar 36 platos de diámetro máx. 280 mm.

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	€
CWDD-410	19092857	1000x400x600	1.014
CWDD-412	19092858	1200x400x600	1.064

Soporte cubetas



- Fabricada en acero inoxidable.
- Soporte para cubetas a colocar debajo de los armarios (cubetas no incluidas).

MODELO	CÓDIGO	€
GNS-4	19092860	17

PARA ARMARIOS LONGITUD (mm)	CANTIDAD DE SOPORTES A SOLICITAR
500	2
1000	5
1200	6
1400	7
1600	8
1800	9

Armarios altos

Armarios de pie

- Especialmente diseñado para optimizar el espacio disponible en la cocina profesional.
- Construido totalmente en acero inoxidable.
- Tres (3) estantes intermedios de acero inoxidable con omegas

- de refuerzo. El estante central es fijo, los otros dos son regulables en altura.
- Cerradura con llave incluida.
- Se suministra montado.

Con puertas batientes



MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	N.º PUERTAS	€
CSHD-66	19092862	600x600x1900	1	1.468
CSHD-610	19092863	1000x600x1900	2	2.037

Con puertas correderas



MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	€
CSD-612	19092864	1200x600x1900	2.362
CSD-614	19092865	1400x600x1900	2.582
CSD-616	19092866	1600x600x1900	2.791

Armarios de limpieza

- Especialmente diseñado para organizar y clasificar los productos de limpieza, preservándolos ocultos de la zona de trabajo.

- Construido totalmente en acero inoxidable.
- Tres (3) estantes intermedios de acero inoxidable y espacio para la

organización y clasificación de los utensilios de limpieza.
- Cerradura con llave incluida.



MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	N.º PUERTAS	€
CCHD-66	19092874	600x600x1900	1	1.453
CCHD-610	19092875	1000x600x1900	2	1.883



Techo inclinado

- Accesorio para evitar la acumulación de polvo y suciedad en la parte superior del armario.

- Fabricado en acero inoxidable.
- Fácil instalación sobre los armarios de pie.

DIMENSIONES (mm)	MODELO	CÓDIGO	€
600x600x200	CSHDIP-66	19092867	126
1000x600x200	CSHDIP-610	19092868	144
1200x600x200	CSDIP-612	19092871	160
1400x600x200	CSDIP-614	19092872	202
1600x600x200	CSDIP-616	19092873	225



Soporte utensilios

- Fabricado en tubo de acero inoxidable AISI 304 18/10 de Ø8 mm.

su sujeción a pared (tacos y tornillos incluidos).

- Pletinas soldadas con agujeros para

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	€
UH-6	19092861	600x40x40	140