


# Composición de muebles neutros y calientes

— Muebles con estantes.....	501
— Muebles con puertas correderas.....	502
— Muebles con puertas batientes.....	503
— Muebles con cajones.....	504
— Muebles con puertas correderas y cajones..	505
— Muebles calientes.....	507
— Muebles con cuerpos de guías.....	508
— Muebles altura 600 mm.....	509
— Muebles angulares.....	510
— Muebles para desperdicios.....	510
— Muebles fregaderos.....	511
— Encimeras.....	513
— Muebles para reciclado.....	515
— Accesorios.....	516
— Opciones.....	517

# Muebles con estantes

 Opción customización en longitud.



- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 x 15 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Mueble modular con estructura cerrada fabricado en acero inoxidable totalmente integrable con el resto de elementos neutros y calientes, mediante encimera común o independiente.
- Base inferior reforzada

mediante omegas garantizando una excelente estabilidad.

- Muebles de altura 850 mm provistos de patas inoxidables de altura regulable (-10 mm / + 50 mm).

- Se suministra montado.

## Gama 600




DIMENSIONES (mm)	MURAL		CENTRAL		SIN ENCIMERA		PASANTE		PASANTE SIN ENCIMERA	
	TMWS1-6	€	TMCS1-6	€	TMS1-6 SE	€	TMPST1-6	€	TMPST1-6 SE	€
600x600x850	19094353	999	19094363	969	19094373	684	19094313	914	19094323	634
800x600x850	19094354	1.045	19094364	1.010	19094374	713	19094314	953	19094324	655
1000x600x850	19094355	1.099	19094365	1.064	19094375	742	19094315	1.001	19094325	680
1200x600x850	19094356	1.178	19094366	1.144	19094376	798	19094316	1.074	19094326	730
1400x600x850	19094357	1.256	19094367	1.217	19094377	850	19094317	1.145	19094327	779
1600x600x850	19094358	1.335	19094368	1.297	19094378	903	19094318	1.216	19094328	824
1800x600x850	19094359	1.415	19094369	1.380	19094379	953	19094319	1.295	19094329	871
2000x600x850	19094360	1.519	19094370	1.490	19094380	1.031	19094320	1.401	19094330	939
2200x600x850	19094361	1.685	19094371	1.643	19094381	1.148	19094321	1.543	19094331	1.049
2400x600x850	19094362	1.802	19094372	1.754	19094382	1.224	19094322	1.648	19094332	1.119

## Gama 700

DIMENSIONES (mm)	MURAL		CENTRAL		SIN ENCIMERA		PASANTE		PASANTE SIN ENCIMERA	
	TMWS1-7	€	TMCS1-7	€	TMS1-7 SE	€	TMPST1-7	€	TMPST1-7 SE	€
600x700x850	19094383	1.036	19094393	993	19094403	686	19094333	947	19094343	640
800x700x850	19094384	1.079	19094394	1.037	19094404	716	19094334	986	19094344	661
1000x700x850	19094385	1.136	19094395	1.098	19094405	748	19094335	1.033	19094345	681
1200x700x850	19094386	1.215	19094396	1.175	19094406	800	19094336	1.109	19094346	732
1400x700x850	19094387	1.297	19094397	1.257	19094407	851	19094337	1.215	19094347	812
1600x700x850	19094388	1.380	19094398	1.338	19094408	919	19094338	1.260	19094348	829
1800x700x850	19094389	1.464	19094399	1.420	19094409	955	19094339	1.341	19094349	874
2000x700x850	19094390	1.569	19094400	1.537	19094410	1.033	19094340	1.452	19094350	945
2200x700x850	19094391	1.736	19094401	1.698	19094411	1.152	19094341	1.599	19094351	1.054
2400x700x850	19094392	1.854	19094402	1.812	19094412	1.229	19094342	1.711	19094352	1.123

# Muebles con puertas correderas

 Opción customización en longitud.



- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 x 15 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Mueble modular con estructura cerrada fabricado en acero inoxidable totalmente integrable con el resto de elementos neutros y calientes, mediante encimera común o independiente.
- Base inferior reforzada mediante omegas garantizando

- una excelente estabilidad.
- Muebles de altura 850 mm provistos de patas inoxidables de altura regulable (-10 mm / + 50 mm).
- Se suministra montado.
- Opción cerradura en puerta.

## Gama 600



DIMENSIONES (mm)	MURAL	€	CENTRAL	€	SIN ENCIMERA	€	PARA ENCIMERAS CON CUBA	€	PASANTE	€	PASANTE SIN ENCIMERA	€
	TMWD-6		TMCD-6		TMD-6 SE		TMD-6 OB SE		TMDP-6		TMDP-6 SE	
1000x600x850	19094437	1.375	19094443	1.359	19094449	1.037	19094455	893	19094413	1.678	19094419	1.367
1200x600x850	19094438	1.477	19094444	1.438	19094450	1.100	19094456	947	19094414	1.800	19094420	1.458
1400x600x850	19094439	1.594	19094445	1.521	19094451	1.190	19094457	1.022	19094415	1.917	19094421	1.561
1600x600x850	19094440	1.704	19094446	1.666	19094452	1.300	19094458	1.119	19094416	2.037	19094422	1.648
1800x600x850	19094441	1.816	19094447	1.788	19094453	1.373	19094459	1.181	19094417	2.277	19094423	1.861
2000x600x850	19094442	1.926	19094448	1.917	19094454	1.451	19094460	1.248	19094418	2.370	19094424	1.909

## Gama 700

DIMENSIONES (mm)	MURAL	€	CENTRAL	€	SIN ENCIMERA	€	PARA ENCIMERAS CON CUBA	€	PASANTE	€	PASANTE SIN ENCIMERA	€
	TMWD-7		TMCD-7		TMD-7 SE		TMD-7 OB SE		TMDP-7		TMDP-7 SE	
1000x700x850	19094461	1.420	19094467	1.391	19094473	1.080	19094479	928	19094425	1.724	19094431	1.375
1200x700x850	19094462	1.587	19094468	1.548	19094474	1.196	19094480	1.043	19094426	1.840	19094432	1.469
1400x700x850	19094463	1.657	19094469	1.625	19094475	1.236	19094481	1.064	19094427	2.056	19094433	1.676
1600x700x850	19094464	1.788	19094470	1.740	19094476	1.321	19094482	1.138	19094428	2.137	19094434	1.713
1800x700x850	19094465	1.883	19094471	1.829	19094477	1.376	19094483	1.184	19094429	2.337	19094435	1.861
2000x700x850	19094466	1.969	19094472	1.945	19094478	1.459	19094484	1.257	19094430	2.482	19094436	1.973

# Muebles con puertas batientes



- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 x 15 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Mueble modular con estructura cerrada fabricado en acero inoxidable totalmente integrable con el resto de elementos neutros y calientes, mediante encimera común o independiente.
- Base inferior reforzada mediante omegas garantizando una excelente estabilidad.
- Muebles de altura 850 mm provistos de patas inoxidables de altura regulable (-10 mm / + 50 mm).
- Se suministra montado.
- Opción cerradura en puerta.



## Gama 600

DIMENSIONES (mm)	MURAL		CENTRAL		SIN ENCIMERA		PARA ENCIMERAS CON CUBA		PASANTE		PASANTE SIN ENCIMERA	
	TMWHD-6		TMCHD-6		TMHD-6 SE		TMHD-6 OB SE		TMCHDP-6		TMHDP-6 SE	
400x600x850	19094497	1.001	19094501	965	19094505	692	-	-	19094527	1.172	19094531	892
600x600x850	19094498	1.124	19094502	1.100	19094506	811	19094509	697	19094528	1.295	19094532	1.011
800x600x850	19094499	1.416	19094503	1.401	19094507	1.098	19094510	945	19094529	1.658	19094533	1.363
1000x600x850	19094500	1.514	19094504	1.506	19094508	1.185	19094511	1.020	19094530	1.788	19094534	1.473

## Gama 700

DIMENSIONES (mm)	MURAL		CENTRAL		SIN ENCIMERA		PARA ENCIMERAS CON CUBA		PASANTE		PASANTE SIN ENCIMERA	
	TMWHD-7		TMCHD-7		TMHD-7 SE		TMHD-7 OB SE		TMCHDP-7		TMHDP-7 SE	
400x700x850	19094512	1.042	19094516	1.005	19094520	708	-	-	19094535	1.202	19094539	898
600x700x850	19094513	1.191	19094517	1.149	19094521	836	19094524	717	19094536	1.351	19094540	1.042
800x700x850	19094514	1.490	19094518	1.453	19094522	1.121	19094525	963	19094537	1.716	19094541	1.393
1000x700x850	19094515	1.585	19094519	1.546	19094523	1.195	19094526	1.147	19094538	1.829	19094542	1.485

## Muebles con cajones



- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 x 15 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Mueble modular con estructura cerrada fabricado en acero inoxidable totalmente integrable con el resto de elementos neutros y calientes, mediante encimera común o independiente.

- Base inferior reforzada mediante omegas garantizando una excelente estabilidad.
- Muebles de altura 850 mm provistos de patas inoxidables de altura regulable (-10 mm / + 50 mm).
- Se suministra montado.

## Muebles de 3 cajones

- Mueble con tres (3) cajones.
- Cajones extraíbles dotados de guías telescópicas con freno.
- Medida útil del cajón 304 x 435 x 105 mm.



GAMA	DIMENSIONES (mm)	MODELO	MURAL	€	MODELO	CENTRAL	€	MODELO	SIN ENCIMERA	€
600	400x600x850	TMWDR3-64	19094485	1.216	TMCDR3-64	19094486	1.181	TMDR3-64 SE	19094487	907
700	400x700x850	TMWDR3-74	19094488	1.393	TMCDR3-74	19094489	1.222	TMDR3-74 SE	19094490	924


## Muebles con cajón gran capacidad

- Especialmente diseñado para ser usado como tolva de pan, colocar bolsas de desperdicios u otras aplicaciones. Se suministra con unas pinzas de sujeción para bolsas de plástico.
- Cajón extraíble dotado de cuatro (4) guías telescópicas con freno.



GAMA	DIMENSIONES (mm)	MODELO	MURAL	€	MODELO	CENTRAL	€	MODELO	SIN ENCIMERA	€
600	600x600x850	TMWDR1-66	19094491	1.309	TMCDR1-66	19094492	1.275	TMDR1-66 SE	19094493	991
700	600x700x850	TMWDR1-76	19094494	1.372	TMCDR1-76	19094495	1.332	TMDR1-76 SE	19094496	1.024

# Muebles con puertas correderas y cajones

 Opción customización en longitud.


- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 x 15 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Mueble modular con estructura cerrada fabricado en acero inoxidable totalmente integrable con el resto de elementos neutros y calientes, mediante encimera común o independiente.
- Base inferior reforzada mediante omegas garantizando una excelente estabilidad.
- Muebles de altura 850 mm provistos de patas inoxidables de altura

- regulable (-10 mm / + 50 mm).
- Estante intermedio liso fabricado en acero inoxidable, regulable en altura y reforzado mediante omegas.
- Módulo con tres (3) cajones incluido.
- Cajones extraíbles dotados de guías telescópicas con freno.
- Medida útil del cajón 304 x 435 x 105 mm.
- Se suministra montado.
- Opción cerradura en puerta.

## Cajones a mano derecha

### Gama 600



DIMENSIONES (mm)	MURAL	€	CENTRAL	€	SIN ENCIMERA	€
	TMWDDR3R-6		TMCD3R-6		TMDDR3R-6 SE	
1400x600x850	19094579	2.345	19094585	2.306	19094591	1.940
1600x600x850	19094580	2.439	19094586	2.398	19094592	2.003
1800x600x850	19094581	2.552	19094587	2.517	19094593	2.092
2000x600x850	19094582	2.693	19094588	2.663	19094594	2.203
2200x600x850	19094583	2.813	19094589	2.772	19094595	2.278
2400x600x850	19094584	2.932	19094590	2.883	19094596	2.354

### Gama 700

DIMENSIONES (mm)	MURAL	€	CENTRAL	€	SIN ENCIMERA	€
	TMWDDR3R-7		TMCD3R-7		TMDDR3R-7 SE	
1400x700x850	19094597	2.444	19094603	2.403	19094609	2.000
1600x700x850	19094598	2.593	19094604	2.550	19094610	2.117
1800x700x850	19094599	2.669	19094605	2.627	19094611	2.159
2000x700x850	19094600	2.784	19094606	2.748	19094612	2.243
2200x700x850	19094601	2.881	19094607	2.846	19094613	2.299
2400x700x850	19094602	3.010	19094608	2.967	19094614	2.383



### Cajones a mano izquierda



#### Gama 600

DIMENSIONES (mm)	MURAL	€	CENTRAL	€	SIN ENCIMERA	€
	TMWDDR3L-6		TMCDDR3L-6		TMDDR3L-6 SE	
1400x600x850	19094543	2.345	19094549	2.306	19094555	1.940
1600x600x850	19094544	2.439	19094550	2.398	19094556	2.003
1800x600x850	19094545	2.552	19094551	2.517	19094557	2.092
2000x600x850	19094546	2.693	19094552	2.663	19094558	2.203
2200x600x850	19094547	2.813	19094553	2.772	19094559	2.278
2400x600x850	19094548	2.932	19094554	2.883	19094560	2.354

#### Gama 700

DIMENSIONES (mm)	MURAL	€	CENTRAL	€	SIN ENCIMERA	€
	TMWDDR3L-7		TMCDDR3L-7		TMDDR3L-7 SE	
1400x700x850	19094561	2.444	19094567	2.403	19094573	2.000
1600x700x850	19094562	2.593	19094568	2.550	19094574	2.117
1800x700x850	19094563	2.669	19094569	2.627	19094575	2.159
2000x700x850	19094564	2.784	19094570	2.748	19094576	2.243
2200x700x850	19094565	2.881	19094571	2.846	19094577	2.299
2400x700x850	19094566	3.010	19094572	2.967	19094578	2.383

# Muebles calientes



- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 x 15 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Mueble modular con estructura cerrada fabricado en acero inoxidable totalmente integrable con el resto de elementos neutros, mediante encimera común o independiente.
- Base inferior reforzada mediante omegas garantizando una excelente estabilidad.
- Muebles de altura 850 mm provistos de patas inoxidables de altura regulable (-10 mm / + 50 mm).

- Calefacción interior por aire forzado. Calentamiento rápido gracias al sistema de resistencia-ventilador que produce una circulación eficiente del aire caliente en el interior.
- Aislamiento con lana de roca.
- Termostato electrónico, con visor digital, para regular la temperatura al nivel deseado en la reserva caliente.
- Temperatura de trabajo en la reserva caliente: desde +30 °C a +90 °C.
- Se suministra montado.
- Opción cerradura en puerta.

## Gama 600



DIMENSIONES (mm)	Hz	VOLTAJE	POTENCIA (W)	MURAL		CENTRAL		SIN ENCIMERA	
				TMWH-6	€	TMCH-6	€	TMH-6 SE	€
1200x600x850	50/60	230V 1N	1565	19094681	2.398	19094645	2.349	19094649	2.000
1400x600x850	50/60	230V 1N	1565	19094682	2.915	19094646	2.603	19094650	2.231
1600x600x850	50/60	230V 1N	2600	19094683	2.657	19094647	2.855	19094651	2.457
1800x600x850	50/60	230V 1N	2600	19094684	3.180	19094648	3.142	19094652	2.711



DIMENSIONES (mm)	Hz	VOLTAJE	POTENCIA (W)	PASANTE		PASANTE SIN ENCIMERA	
				TMPIH-6	€	TMPIH-6 SE	€
1200x600x850	50/60	230V 1N	1565	19094663	2.648	19094667	2.299
1400x600x850	50/60	230V 1N	1565	19094664	2.917	19094668	2.547
1600x600x850	50/60	230V 1N	2600	19094665	3.191	19094669	2.791
1800x600x850	50/60	230V 1N	3000	19094666	3.642	19094670	3.209

## Gama 700



DIMENSIONES (mm)	Hz	VOLTAJE	POTENCIA (W)	MURAL	€	CENTRAL	€	SIN ENCIMERA	€
				TMWH-7		TMCH-7		TMH-7 SE	
1200x700x850	50/60	230V 1N	1565	19094685	2.471	19094653	2.448	19094658	2.065
1400x700x850	50/60	230V 1N	1565	19094686	2.738	19094654	2.715	19094659	2.305
1600x700x850	50/60	230V 1N	2600	19094687	3.003	19094655	2.979	19094660	2.541
1800x700x850	50/60	230V 1N	2600	19094688	3.315	19094656	3.248	19094661	2.776
2000x700x850	50/60	230V 1N	3000	19094689	3.552	19094657	3.517	19094662	3.005



DIMENSIONES (mm)	Hz	VOLTAJE	POTENCIA (W)	PASANTE	€	PASANTE SIN ENCIMERA	€
				TMPH-7		TMPH-7 SE	
1200x700x850	50/60	230V 1N	1565	19094671	2.862	19094676	2.481
1400x700x850	50/60	230V 1N	1565	19094672	3.134	19094677	2.723
1600x700x850	50/60	230V 1N	2600	19094673	3.405	19094678	2.965
1800x700x850	50/60	230V 1N	3000	19094674	3.791	19094679	3.317
2000x700x850	50/60	230V 1N	3000	19094675	4.124	19094680	3.615

## Muebles con cuerpo de guías



- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado y reforzada mediante omegas.
- Peto trasero de 100 x 15 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Mueble modular con estructura cerrada fabricado en acero inoxidable totalmente integrable con el resto de elementos neutros y calientes, mediante encimera

- común o independiente.
- Diseñados para almacenar parrillas o cubetas.
- Base inferior reforzada mediante omegas garantizando una excelente estabilidad.
- Muebles de altura 850 mm provistos de patas inoxidables de altura regulable (-10 mm / + 50 mm).
- Se suministra montado.



## Gama 600

CAPACIDAD	DIMENSIONES (MM)	MODELO	MURAL	€	MODELO	CENTRAL	€	MODELO	SIN ENCIMERA	€
			19094627		TMC-64 GN	19094629		TM-64 GN SE	19094631	
1xGN 1/1	400x600x850	TMW-64 GN	19094627	960	TMC-64 GN	19094629	927	TM-64 GN SE	19094631	651
2xGN 1/1	800x600x850	TMW-68 GN	19094628	1.294	TMC-68 GN	19094630	1.257	TM-68 GN SE	19094632	955

## Gama 700

CAPACIDAD	DIMENSIONES (MM)	MODELO	MURAL	€	MODELO	CENTRAL	€	MODELO	SIN ENCIMERA	€
			19094633		TMC-74 GN	19094637		TM-74 GN SE	19094641	
1xGN 1/1	400x700x850	TMW-74 GN	19094633	1.007	TMC-74 GN	19094637	971	TM-74 GN SE	19094641	671
1x600x400	500x700x850	TMW-75 P	19094634	1.039	TMC-75 P	19094638	1.002	TM-75 P SE	19094642	697
2xGN 1/1	800x700x850	TMW-78 GN	19094635	1.348	TMC-78 GN	19094639	1.311	TM-78 GN SE	19094643	981
2x600x400	1000x700x850	TMW-710 P	19094636	1.427	TMC-710 P	19094640	1.390	TM-710 P SE	19094644	1.038

# Muebles altura 600 mm

 Opción customización en longitud.


- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 x 15 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Mueble modular con estructura cerrada fabricado en acero inoxidable totalmente integrable con el resto de elementos neutros de altura 600mm, mediante encimera común o independiente.

- Base inferior reforzada mediante omegas que garantiza una excelente estabilidad.
- Diseñada para el soporte de aparatos de cocción y situar la altura de trabajo a 850-900 mm, provistos de patas inoxidables de altura regulable (-10mm/ + 50mm).
- Se suministra montado.
- Opción cerradura en puerta (muebles con puertas batientes).


## Muebles abiertos

DIMENSIONES (mm)	MURAL		CENTRAL		SIN ENCIMERA	
	TM6W-6   TM6W-7		TM6C-6   TM6C-7		TM6-6 SE   TM6-7 SE	
		€		€		€
<b>GAMA 600</b>						
600x600x600	19094690	936	19094696	903	19094702	615
800x600x600	19094691	979	19094697	943	19094703	640
1000x600x600	19094692	1.023	19094698	989	19094704	667
1200x600x600	19094693	1.103	19094699	1.068	19094705	726
1400x600x600	19094694	1.185	19094700	1.148	19094706	783
1600x600x600	19094695	1.265	19094701	1.224	19094707	831
<b>GAMA 700</b>						
600x700x600	19094708	971	19094714	930	19094720	616
800x700x600	19094709	1.012	19094715	975	19094721	644
1000x700x600	19094710	1.059	19094716	1.020	19094722	670
1200x700x600	19094711	1.143	19094717	1.103	19094723	727
1400x700x600	19094712	1.229	19094718	1.187	19094724	784
1600x700x600	19094713	1.307	19094719	1.264	19094725	833

## Muebles con puertas batientes

DIMENSIONES (mm)	MURAL		CENTRAL		SIN ENCIMERA	
	TM6WHD-6   TM6WHD-7		TM6CHD-6   TM6CHD-7		TM6HD-6 SE   TM6HD-7 SE	
		€		€		€
<b>GAMA 600</b>						
400x600x600	19094726	887	19094730	850	19094734	576
600x600x600	19094727	1.007	19094731	974	19094735	684
800x600x600	19094728	1.271	19094732	1.232	19094736	930
1000x600x600	19094729	1.362	19094733	1.328	19094737	1.005
<b>GAMA 700</b>						
400x700x600	19094738	926	19094742	889	19094746	590
600x700x600	19094739	1.059	19094743	1.019	19094747	704
800x700x600	19094740	1.319	19094744	1.281	19094748	951
1000x700x600	19094741	1.403	19094745	1.364	19094749	1.014

## Muebles angulares



- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado y reforzada mediante omegas.
- Peto trasero de 100 x 15 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Mueble modular con estructura cerrada fabricado en acero inoxidable totalmente integrable con el resto de elementos neutros y calientes, mediante encimera independiente.
- Diseñadas para optimizar el espacio en las esquinas manteniendo

- una línea homogénea junto a muebles neutros y calientes.
- Base inferior reforzada mediante omegas garantizando una excelente estabilidad.
- Muebles de altura 850 mm provistos de patas inoxidables de altura regulable (-10 mm / + 50 mm).
- Se suministra montado.
- Opción cerradura en puerta.

### Muebles angulares cerrados

- Especialmente diseñado con un módulo de acople de una (1) puerta batiente para facilitar la unión a otra encimera.

- Requiere encimera con vuelo de 500 mm sobre el módulo de acople.
- Esquinas rectas.

### Gama 600

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	POSICIÓN	€
TM90W-6 R	19094621	1100x600x850	Derecha	1.426
TM90W-6 L	19094622	1100x600x850	Izquierda	1.426

### Gama 700

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	POSICIÓN	€
TM90W-7 R	19094623	1200x700x850	Derecha	1.479
TM90W-7 L	19094624	1200x700x850	Izquierda	1.479

### Muebles angulares con puerta

#### Gama 600

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	€
TM90WD-6	19094625	1000x1000x600x850	1.867

#### Gama 700

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	€
TM90WD-7	19094626	1000x1000x700x850	1.956

## Muebles para desperdicios



Ver opciones

- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 x 15 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Mueble modular con estructura cerrada fabricado en acero inoxidable totalmente integrable con el resto de elementos neutros y calientes, mediante encimera común o independiente.

- Muebles de altura 850 mm provistos de patas inoxidables de altura regulable (-10 mm / + 50 mm).
- Agujero de desbarase con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura (no incluido) de diámetro máximo 360 mm.
- Se suministra montado.



GAMA	DIMENSIONES (mm)	MODELO	MURAL	€	MODELO	CENTRAL	€	MODELO	SIN ENCIMERA	€
600	600x600x850	TMWD-R-66	19094615	1.161	TMCD-R-66	19094616	1.126	TMD-R-66 SE	19094617	837
700	600x700x850	TMWD-R-76	19094618	1.224	TMCD-R-76	19094619	1.184	TMD-R-76 SE	19094620	870

# Muebles fregaderos



Ver opciones

- Mueble modular con estructura cerrada fabricado en acero inoxidable totalmente integrable con el resto de elementos neutros, mediante encimera independiente.
- Base inferior reforzada mediante omegas garantizando una excelente estabilidad.
- Muebles de altura 850 mm provistos de patas inoxidable de altura regulable (-10 mm / + 50 mm).
- Encimeras fabricadas totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10 con 1 mm de espesor con salva-aguas perimetral.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero en cada cuba.
- Peto trasero de 100 x 15 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Se suministra montado.
- Opción cerradura en puerta.



## Gama 600


MODELO	DIMENSIONES (mm)		MUEBLES CON PUERTAS	TIPO DE PUERTA	€	MUEBLES CON PUERTAS Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS		€		
						D	WD			
SKM-66	600x600		B1	500x400x250	19094750	Batiente	1.007	-	-	-
SKM-610	1000x600		B1 D1R	400x400x250	19094751	Correderas	1.328	-	-	-
			B1 D1L	400x400x250	19094752	Correderas	1.328	-	-	-
			B2	400x400x250	19094753	Correderas	1.507	-	-	-
SKM-612	1200x600		B1 D1R	500x400x250	19094754	Correderas	1.319	19094766	Batientes	1.150
			B1 D1L	500x400x250	19094755	Correderas	1.319	19094767	Batientes	1.150
			B2	500x400x250	19094756	Correderas	1.591	-	-	-
SKM-614	1400x600		B2 D1R	400x400x250	19094757	Correderas	1.667	-	-	-
			B2 D1L	400x400x250	19094758	Correderas	1.667	-	-	-
			B1 D1R	500x400x250	19094759	Correderas	1.539	19094768	Batientes	1.382
			B1 D1L	500x400x250	19094760	Correderas	1.539	19094769	Batientes	1.382
SKM-616	1600x600		B2 D1R	500x400x250	19094761	Correderas	1.824	-	-	-
			B2 D1L	500x400x250	19094762	Correderas	1.824	-	-	-
SKM-618	1800x600		B2 D1R	500x400x250	19094763	Correderas	1.949	19094770	Correderas	1.797
			B2 D1L	500x400x250	19094764	Correderas	1.949	19094771	Correderas	1.797
SKM-620	2000x600		B2 D2RL	500x400x250	19094765	Correderas	2.044	-	-	-



### Gama 700

MODELO	DIMENSIONES (mm)		MUEBLES CON PUERTAS	TIPO DE PUERTA	€	MUEBLES CON PUERTAS Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS		€
						D	WD	
SKM-77	700x700		B1	Batiente	1.246	-	-	-
SKM-710	1000x700		B1 D1R	Correderas	1.396	-	-	-
			B1 D1L	Correderas	1.396	-	-	-
			B2	Correderas	1.583	-	-	-
SKM-712	1200x700		B1 D1R	Correderas	1.467	19094789	Batientes	1.236
			B1 D1L	Correderas	1.467	19094790	Batientes	1.236
			B2	Correderas	1.746	-	-	-
SKM-714	1400x700		B1 D1R	Correderas	1.615	19094791	Batientes	1.474
			B1 D1L	Correderas	1.615	19094792	Batientes	1.474
			B2	Correderas	1.872	-	-	-
SKM-716	1600x700		B2 D1R	Correderas	1.878	-	-	-
			B2 D1L	Correderas	1.878	-	-	-
SKM-718	1800x700		B2 D1R	Correderas	2.027	19094793	Correderas	1.953
			B2 D1L	Correderas	2.027	19094794	Correderas	1.953
			B3	Correderas	2.270	-	-	-
SKM-720	2000x700		B2 D1R	Correderas	2.170	-	-	-
			B2 D1L	Correderas	2.170	-	-	-

# Encimeras

 Opción customización en longitud.

- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 x 15 mm y canto frontal de 50 mm en

- punto redondo totalmente soldado.
- Diseñadas para ser montadas sobre composiciones de muebles neutros y calientes sin encimera.



Ver opciones

## Encimeras lisas

### Gama 600



DIMENSIONES (mm)	MURAL MTTW-6		CENTRAL MITC-6	
	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
600x600	19094903	331	19094880	297
700x600	19094904	341	19094881	303
800x600	19094905	347	19094882	310
900x600	19094906	355	19094883	318
1000x600	19094907	365	19094884	329
1100x600	19094908	376	19094885	341
1200x600	19094909	387	19094886	352
1300x600	19094910	401	19094887	365
1400x600	19094911	411	19094888	375
1500x600	19094912	436	19094889	384
1600x600	19094913	445	19094890	402
1700x600	19094914	456	19094891	417
1800x600	19094915	470	19094892	433
1900x600	19094916	487	19094893	464
2000x600	19094917	500	19094894	470
2100x600	19094918	522	19094895	489
2200x600	19094919	544	19094896	506
2300x600	19094920	566	19094897	523
2400x600	19094921	588	19094898	540
2500x600	19094922	609	19094899	559
2600x600	19094923	632	19094900	576
2700x600	19094924	653	19094901	598
2800x600	19094925	675	19094902	617

### Gama 700



DIMENSIONES (mm)	MURAL MTTW-7		CENTRAL MITC-7	
	CÓDIGO	€	CÓDIGO	€
600x700	19094949	364	19094926	321
700x700	19094950	368	19094927	332
800x700	19094951	377	19094928	341
900x700	19094952	387	19094929	349
1000x700	19094953	398	19094930	359
1100x700	19094954	409	19094931	371
1200x700	19094955	426	19094932	384
1300x700	19094956	437	19094933	399
1400x700	19094957	454	19094934	411
1500x700	19094958	466	19094935	429
1600x700	19094959	486	19094936	441
1700x700	19094960	501	19094937	458
1800x700	19094961	519	19094938	476
1900x700	19094962	535	19094939	495
2000x700	19094963	551	19094940	516
2100x700	19094964	572	19094941	537
2200x700	19094965	594	19094942	557
2300x700	19094966	617	19094943	576
2400x700	19094967	640	19094944	598
2500x700	19094968	654	19094945	617
2600x700	19094969	677	19094946	640
2700x700	19094970	702	19094947	662
2800x700	19094971	722	19094948	684

## Encimera lisa central doble



### Gama 1200

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	€
MTTC-1214	19094795	1400x1200	816
MTTC-1216	19094796	1600x1200	870
MTTC-1218	19094797	1800x1200	932
MTTC-1220	19094798	2000x1200	990
MTTC-1222	19094799	2200x1200	1.081
MTTC-1224	19094800	2400x1200	1.167
MTTC-1226	19094801	2600x1200	1.254
MTTC-1228	19094802	2800x1200	1.341

### Gama 1300

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	€
MTTC-1314	19094803	1400x1300	857
MTTC-1316	19094804	1600x1300	914
MTTC-1318	19094805	1800x1300	978
MTTC-1320	19094806	2000x1300	1.040
MTTC-1322	19094807	2200x1300	1.130
MTTC-1324	19094808	2400x1300	1.216
MTTC-1326	19094809	2600x1300	1.297
MTTC-1328	19094810	2800x1300	1.389

## Encimeras con cuba

- Cuba soldada de 500 x 400 x 250 mm.

### Gama 600



DIMENSIONES (mm)	CUBA A DERECHA	€	CUBA A IZQUIERDA	€	CUBA EN CENTRO	€
	MTTW-BTR-6		MTTW-BTL-6		MTTW-BTC-6	
1000x600	19094972	587	19094983	587	19094994	587
1200x600	19094973	612	19094984	612	19094995	612
1400x600	19094974	635	19094985	635	19094996	635
1500x600	19094975	660	19094986	660	19094997	660
1600x600	19094976	667	19094987	667	19094998	667
1800x600	19094977	693	19094988	693	19094999	693
2000x600	19094978	725	19094989	725	19095000	725
2200x600	19094979	769	19094990	769	19095001	769
2400x600	19094980	813	19094991	813	19095002	813
2600x600	19094981	856	19094992	856	19095003	856
2800x600	19094982	899	19094993	899	19095004	899

### Gama 700

DIMENSIONES (mm)	CUBA A DERECHA	€	CUBA A IZQUIERDA	€	CUBA EN CENTRO	€
	MTTW-BTR-7		MTTW-BTL-7		MTTW-BTC-7	
1000x700	19095005	622	19095016	622	19095027	622
1200x700	19095006	648	19095017	648	19095028	648
1400x700	19095007	677	19095018	677	19095029	677
1500x700	19095008	688	19095019	688	19095030	688
1600x700	19095009	709	19095020	709	19095031	709
1800x700	19095010	742	19095021	742	19095032	742
2000x700	19095011	773	19095022	773	19095033	773
2200x700	19095012	818	19095023	818	19095034	818
2400x700	19095013	863	19095024	863	19095035	863
2600x700	19095014	901	19095025	901	19095036	901
2800x700	19095015	945	19095026	945	19095037	945

## Omegas de refuerzo para mesas frigoríficas

- Fabricada en acero inoxidable.

alineamiento en composiciones modulares.

- A instalar sobre mesas frigoríficas sin encimera para su

MODELO	CÓDIGO	APLICA A	€
R-ACP	19095383	Mesas frigoríficas GN ACP	32
R-CCP-G	19095384	Mesas frigoríficas GN CCP	34
R-CCP-S	19095385	Mesas frigoríficas Snack CCP	30

PARA MESAS FRIGORÍFICAS LONGITUD (mm)	CANTIDAD
<2000	3
>=2000	4

# Muebles para reciclado



- Encimera fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 x 15 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Mueble con estructura cerrada fabricado en acero inoxidable.
- Muebles de altura 850 mm provistos de patas inoxidables de altura regulable (-10 mm/ + 50 mm).


- Diseñada para la clasificación de residuos.
- Agujeros de Ø195 mm para la colocación de aros de goma.
- Aros de gomas (no incluidos) para tirar los desperdicios directamente a cubos de basura (no incluidos) de diámetro máximo 360 mm.
- Se suministra montado.



## Mural

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	AGUJEROS	€
TMW-R-612	19094813	1200x600x850	2	2.174
TMW-R-618	19094814	1800x600x850	3	2.973
				
TMW-R-K-612	19094817	1200x600x700	2	1.979
TMW-R-K-618	19094818	1800x600x700	3	2.705

## Central

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	AGUJEROS	€
ADULTOS				
TMC-R-612	19094811	1200x600x850	2	2.139
TMC-R-618	19094812	1800x600x850	3	2.934
NIÑOS 				
TMC-R-K-612	19094815	1200x600x700	2	1.948
TMC-R-K-618	19094816	1800x600x700	3	2.670



## Aro de goma

- Aro de goma desmontable de Ø162 mm interior que facilita la identificación del contenedor.
- Fácil de limpiar y desinfectar.

MODELO	CÓDIGO	COLOR	€
R-Y232	19092787	Amarillo	67
R-B232	19092788	Azul	67
R-R232	19092789	Rojo	67
R-G232	19092790	Verde	67

## Accesorios



### Tapa para aro desbarase

- Especialmente diseñada para ser colocada sobre el aro de desbarase para el cubrimiento del mismo.

MODELO	CÓDIGO	€
RL-232	19092820	75



### Kit ruedas


- Ruedas de Ø125 mm.

MODELO	CÓDIGO	N.º RUEDAS	LONGITUD MESA	€
CMK-4	19092830	4	<= 2000 mm	272
CMK-5	19092831	5	Muebles angulares cerrados	341
CMK-6	19092832	6	> 2000 mm	408

## Zócalos

- Fabricado en acero inoxidable y fácil instalación.

### Para muebles neutros y calientes



Opción customización en longitud.

MODELO	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	€
PF-4	19094819	400	82
PF-5	19094820	500	94
PF-6	19094821	600	104
PF-8	19094822	800	132
PF-10	19094823	1000	185
PF-12	19094824	1200	204
PF-14	19094825	1400	221
PF-16	19094826	1600	260
PF-18	19094827	1800	303
PF-20	19094828	2000	353
PF-22	19092779	2200	404
PF-24	19095040	2400	454
SF-6	19092843	lateral 600 mm	117
SF-7	19092844	lateral 700 mm	119
PF-90WD	19095380	Muebles angulares cerrados	104
PF-90W R	19095381	Muebles angulares con puerta- encimera derecha	147
PF-90W L	19095382	Muebles angulares con puerta- encimera izquierda	147

### Para mesas refrigeradas Concept

CON ENCIMERA			SIN ENCIMERA			APLICA A
MODELO	CÓDIGO	€	MODELO	CÓDIGO	€	
PF-CC-2G	19092833	221	PF-CC-2G NT	19095542	258	Mesas frigoríficas Concept GN 2 puertas
PF-CC-3G	19092834	303	PF-CC-3G NT	19095543	340	Mesas frigoríficas Concept GN 3 puertas
PF-CC-4G/4S R	19092835	407	PF-CC-4G/4S R NT	19095544	444	Mesas frigoríficas Concept GN 4 puertas y Snack 4 puertas remotas
PF-CC-2G R	19092836	185	PF-CC-2G R NT	19095545	222	Mesas frigoríficas Concept GN 2 puertas remotas
PF-CC-3G R/2S	19092837	260	PF-CC-3G R/2S NT	19095546	297	Mesas frigoríficas Concept GN 3 puertas remotas y Snack 2 puertas
PF-CC-4G R	19092838	353	PF-CC-4G R NT	19095547	390	Mesas frigoríficas Concept GN 4 puertas remotas
PF-CC-3S	19092839	353	PF-CC-3S NT	19095548	390	Mesas frigoríficas Concept Snack 3 puertas
PF-CC-4S	19092840	449	PF-CC-4S NT	19095549	486	Mesas frigoríficas Concept Snack 4 puertas
PF-CC-2S R	19092841	204	PF-CC-2S R NT	19095560	241	Mesas frigoríficas Concept Snack 2 puertas remotas
PF-CC-3S R	19092842	303	PF-CC-3S R NT	19095561	340	Mesas frigoríficas Concept Snack 3 puertas remotas

### Para mesas refrigeradas Advance

MODELO	CÓDIGO	APLICA A	€
PF-AC-2G	19095562	Mesas refrigeradas Advance GN 2 puertas	221
PF-AC-3G	19095563	Mesas refrigeradas Advance GN 3 puertas	303
PF-AC-4G	19095564	Mesas refrigeradas Advance GN 4 puertas	407

## Opciones

### Opción customización en longitud.



Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior.

### Opción espesor 1,5 mm en encimeras.

ABREVIATURA	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	€
1,5	0204-0001	Hasta 1200 mm	108
1,5	0204-0002	Hasta 2000 mm	179
1,5	0204-0003	Hasta 2800 mm	252

### Opción omegas de refuerzo en acero inoxidable.

DIMENSIONES (mm)	ABREVIATURA	ENCIMERA	€	ABREVIATURA	UN (1) ESTANTE	€	ABREVIATURA	ENCIMERA Y UN (1) ESTANTE	€	ABREVIATURA	ENCIMERA Y DOS (2) ESTANTES	€
Hasta 1200 mm	ST	0205-0001	71	SS	0205-0006	29	STS	0205-0011	99	ST2S	0205-0016	128
Hasta 1600 mm	ST	0205-0002	94	SS	0205-0007	39	STS	0205-0012	133	ST2S	0205-0017	173
Hasta 2000 mm	ST	0205-0003	118	SS	0205-0008	51	STS	0205-0013	167	ST2S	0205-0018	217
Hasta 2400 mm	ST	0205-0004	140	SS	0205-0009	62	STS	0205-0014	202	ST2S	0205-0019	260

### Opción cerradura en puerta.







ABREVIATURA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
CR	0206-0001	Una (1) cerradura	133
CR	0206-0002	Dos (2) cerraduras	264
CR	0206-0004	Cuatro (4) cerraduras	527






### Opción peto lateral plegado y soldado en encimera.

ABREVIATURA	CÓDIGO	LADO	€
SPR	0207-0001	Derecha	191
SPL	0207-0002	Izquierda	191
SPRL	0207-0003 *	Derecha + Izquierda	380



\* Longitud máxima hasta 2600 mm.

### Opción agujero para grifo Ø 33 mm.

ABREVIATURA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
33R1	0208-0001	 Un (1) agujero a la derecha	51
33L1	0208-0002	 Un (1) agujero a la izquierda	51
33C1	0208-0003	 Un (1) agujero en el centro	51
33B1	0208-0004	 Un (1) agujero entre dos (2) cubas	51
33R2	0208-0005	 Dos (2) agujeros a la derecha	100
33L2	0208-0006	 Dos (2) agujeros a la izquierda	100


ABREVIATURA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
33C2	0208-0007	 Dos (2) agujeros en el centro	100
33B2	0208-0008	 Dos (2) agujeros entre tres (3) cubas	100
33R3	0208-0009	 Tres (3) agujeros a la derecha	150
33L3	0208-0010	 Tres (3) agujeros a la izquierda	150
33C3	0208-0011	 Tres (3) agujeros en el centro	150

### Opción un (1) agujero desbarase con aro de goma negro en encimera.

ABREVIATURA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
RC	0209-0003	 Un (1) agujero con aro en el centro	108
R	0209-0006	 Un (1) agujero con aro customizado	108


## Ejemplos de composición

Composición mural angular con integración de mesa refrigerada:



Nº	MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)	€	CANTIDAD	TOTAL €
1	MTTW-726	19094969	Encimera lisa mural	2600x700	677	1	677
2	TMDR3-74 SE	19094490	Mueble de 3 cajones sin encimera	400x700x850	924	1	924
3	TMHD-76 SE	19094521	Mueble con puertas batientes sin encimera	600x700x850	836	1	836
4	TM-74 GN SE	19094641	Mueble con un 1 cuerpo de guías GN 1/1 sin encimera	400x700x850	671	1	671
5	TMS1-712 SE	19094406	Mueble con estante sin encimera	1200x700x850	800	1	800
6	TM90WD-7	19094626	Mueble angular con puerta	1000x1000x700x850	1.956	1	1.956
7	MTTW-B1R-724	19095013	Encimera con cuba a derecha	2400x700	863	1	863
		-	L= 2342 mm		0		
		33C1	Un (1) agujero para grifo Ø 33 mm en el centro				
8	CCP-2G NT	19089829	Mesa frigorífica Concept GN 2 puertas sin encimera	1342x700x850	2.452	1	2.452
9	R-CCP-G	19095384	Omegas de refuerzo para mesas frigoríficas Concept	-	34	3	102
10	TMHD-710 OB SE	19094526	Mueble con puertas batientes para encimeras con cuba	1000x700x850	1.147	1	1.147
TOTAL							10.479

Composición central doble con integración de mueble caliente:



Nº	MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)	€	CANTIDAD	TOTAL €
1	MTTC-1326	19094809	Encimera lisa central doble	2600x1300	1.297	1	1.297
2	TMS1-68 SE	19094374	Mueble con estante sin encimera	800x600x850	713	1	713
3	TMD-612 SE	19094450	Mueble con puertas correderas sin encimera	1200x600x850	1.100	1	1.100
4	TMDR1-66 SE	19094493	Mueble con cajón gran capacidad sin encimera	600x600x850	991	1	991
5	TMHD-74 SE	19094520	Mueble con puertas batientes sin encimera	400x700x850	708	1	708
6	TM-710 P SE	19094644	Mueble con 2 cuerpos de guías 600x400 sin encimera	1000x700x850	1.038	1	1.038
7	TMH-712 SE	19094658	Mueble caliente sin encimera	1200x700x850	2.065	1	2.065
8	PF-8	19094822	Zócalo	800	132	1	132
9	PF-12	19094824	Zócalo	1200	204	2	408
10	PF-6	19094821	Zócalo	600	104	1	104
11	PF-4	19094819	Zócalo	400	82	1	82
12	PF-10	19094823	Zócalo	1000	185	1	185
13	SF-6	19092843	Zócalo lateral	600	117	2	234
14	SF-7	19092844	Zócalo lateral	700	119	2	238
TOTAL							9.295

Composición mural angular con integración de mueble caliente:



Nº	MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)	€	CANTIDAD	TOTAL €
1	MTTW-723	19094966	Encimera lisa mural	2300x700x850	617	1	617
	R	0209-0006	Un (1) agujero customizado		108	1	108
2	TMD-712 SE	19094474	Mueble con puertas correderas sin encimera	1200x700x850	1.196	1	1.196
3	TMD-R-76 SE	19094620	Mueble para desperdicios sin encimera	600x700x850	870	1	870
4	TM90W-7 R	19094623	Mueble angular cerrado con encimera a derecha	1200x700x850	1.479	1	1.479
5	TMWH-720	19094689	Mueble caliente	2000x700x850	3.552	1	3.552
TOTAL							7.822